

# 2022/23 SPECIAL



**bedrunka+hirth**  
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

EXPRESS  
VERSAND IN  
**72h**

MADE  
IN  
GERMANY



## Schubladenschrank R 24-24


Art. Nr. 700/1321V10A

705 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

7 x Schublade

Vollauszug (VA) 100%, 100 kg Tragkraft

Mehr auf Seite 5



Gültig bis zum  
30.09.2023



## Standardfarben

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne **ohne Mehrpreis**
- **Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau und Blenden RAL 5012 lichtblau**



## Schubladenauszug



Alle Schubladen sind mit Vollauszug 100 % ausgestattet.

- Tiefe 500 mm:  
Alle Blendenhöhen, 50 kg Tragkraft
- Tiefe 736 mm:  
Schubladen mit BLH 50 mm, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab BLH 75 mm, 100 kg Tragkraft  
CNC Schubladen ab 300 mm Blendenhöhe,  
180 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert

## Express 72 h



Express 72 h:  
Versand der Produkte mit diesem Zeichen innerhalb von 72 Stunden in folgenden Produktfarben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau und Blenden RAL 5012 lichtblau

## Zertifikat



TÜV-Rheinland-Zertifikat „GS“-Zeichen für geprüfte Sicherheit bei allen **Schubladenschränken der Serie T736**

**BEST OF SPECIAL**

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



**Schubladenschrank R 24-24**

- 9 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
700/1710V10A	705 x 736 x 1019

EXPRESS  
VERSAND IN  
**72h**

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



**Schubladenschrank R 36-24**

- 6 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
100/0213V10A	1005 x 736 x 1019



**BESTSELLER**



**Mobile Werkbank T500 R 18-16**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff seitlich
- Links: 2 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm
- Rechts: 4 x Schublade

**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäule 650 mm, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
04.512.04A	1200 x 540 x 880	Mobile Werkbank
03.900.12.02A	1000 x 600	Multi-Wand-Aufbau

kg  
400



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schublade | Rechts: 4 x Schublade

**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäule 650 mm hoch, 2 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x neigbarer Fachboden 1500 x 220 mm
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 17 x Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen

kg  
1000

Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung
03.14.18VA	1500 x 750 x 859	Werkbank
03.14.18V9A	1500 x 750 x 959	Werkbank
03.900.15.18A	1500 x 650	Multi-Wand-Aufbau

Lieferumfang ohne Haken und Werkzeug

# Schubladenschränke Tiefe 736 mm

## Schubladenschränke Tiefe 736 | 705 x 736 x 819 mm (B x T x H) | R 24-24

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



### Hubwagensockel

- Front- und Rückblech abschraubbar
- Inkl. Befestigungsmaterial

EXPRESS  
VERSAND IN  
**72h**

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
01.070.012A	705 x 736 x 112



- 5 x Schublade

Art.-Nr.  
780/0221V10A



- 6 x Schublade

Art.-Nr.  
780/1311V10A



- 7 x Schublade

Art.-Nr.  
780/0700V10A

## 705 x 736 x 919 mm (B x T x H)

## 705 x 736 x 1319 mm (B x T x H)




- 6 x Schublade

Art.-Nr.  
790/1131V10A



- 8 x Schublade

Art.-Nr.  
790/0800V10A



- 10 x Schublade

Art.-Nr.  
713/2422V10A


## Zubehör für Schubladennutzmaß 600 x 600 mm



### Riffelgummi-Einlage

- Ab Front 50 mm

Art.-Nr.  
140A



### Muldenplatten

- Front 50-75 mm

Art.-Nr.  
130A



### Kleinteilekästen

- Front 75 - 100 mm

Art.-Nr.  
132A



### Kleinteilekästen

- Front 75 - 100 mm

Art.-Nr.  
134A



### Metalleinteilung

- Front 100 mm

Art.-Nr.  
139BLH100A

Weitere Schubladeneinteilungen siehe Seite 5 und 23



# Schubladenschränke Tiefe 736 mm

## Schubladenschränke Tiefe 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (B x T x H) | R 36-24

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre

**BESTSELLER**



- 8 x Schublade

Art.-Nr.  
100/2321V10A

### 1005 x 736 x 1019 mm (B x T x H)



- 7 x Schublade

Art.-Nr.  
100/1231V10A

## Zubehör für Schubladennutzmaß 900 x 600 mm



- Muldenplatten**
- Front 50 mm

Art.-Nr.  
150A




- Metalleinteilung**
- Front 100 mm

Art.-Nr.  
153BLH100A



- Metalleinteilung**
- Front 100 mm

Art.-Nr.  
154BLH100A



- Metalleinteilung**
- Front 150 mm

Art.-Nr.  
153BLH150A



- Metalleinteilung**
- Front 200 mm

Art.-Nr.  
166BLH200A

### Hubwagensockel

- Front- und Rückblech abschraubbar
- Inkl. Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
01.100.012A	1005 x 736 x 112



- 6 x Schublade

Art.-Nr.  
100/0222V10A

### 1005 x 736 x 1519 mm (B x T x H)



- 12 x Schublade

Art.-Nr.  
115/0921V10A



Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden RAL 5012 Lichtblau

Abbildung der Produkte in Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden in RAL 3020 Verkehrsrot

## Schubladenschränke Tiefe 500 | 680 x 500 x 1019 mm (B x T x H) | R 24-16

- Schubladen mit Volllauszug (VA) 100 %, Tragfähigkeit 50 kg
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm




■ 6 x Schublade

Art.-Nr.  
60.303A



■ 7 x Schublade


Art.-Nr.  
60.340A



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.  
60.701A

**BESTSELLER**



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.  
60.900A

### Zubehör für Schubladennutzmaß 600 x 400 mm



**Riffelgummi-Einlage**

- Ab Front 75 mm

Art.-Nr.  
65.068.530A



**Kleinteilekästen**

- Front 100 mm

Art.-Nr.  
168-132A



**Metalleinteilung**

- Front 100 mm

Art.-Nr.  
168-139A



**Metalleinteilung**

- Front 150 mm

Art.-Nr.  
168-135A



**Metalleinteilung**

- Front 200 mm

Art.-Nr.  
168-144A

## Schubladenschränke Tiefe 500 | 980 x 500 x 1019 mm (B x T x H) | R 36-16

- Schubladen mit Volllauszug (VA) 100 %, Tragfähigkeit 50 kg
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm




■ 6 x Schublade

Art.-Nr.  
90.303A




■ 7 x Schublade

Art.-Nr.  
90.340A



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.  
90.701A



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.  
90.900A10

### Zubehör für Schubladennutzmaß 900 x 400 mm



**Riffelgummi-Einlage**

- Ab Front 75 mm

Art.-Nr.  
65.098.530A



**Kleinteilekästen**

- Front 100 mm

Art.-Nr.  
198-132A



**Metalleinteilung**

- Front 100 mm

Art.-Nr.  
198-139A



**Metalleinteilung**

- Front 150 mm

Art.-Nr.  
198-136A



**Metalleinteilung**

- Front 200 mm

Art.-Nr.  
198-144A