

# Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

## 6-Eck-Werkbank

### Schubladenschränke

- Maße in mm (B x T x H) 555 x 736 x 819 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft

**BESTSELLER**



### 6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank R18-24 jeweils 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| 03.066.05V10A | 2500 x 2165 x 859  |

**NEU**



### 6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank R18-24, jeweils 1 x Schublade 100 mm, 1 x 150 mm 1 x Flügeltüre 450 mm
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) |
|----------------|--------------------|
| 03.66.11/450VA | 2500 x 2165 x 859  |

**NEU**




### 6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank geteilt R18-24, jeweils 3 x Schublade 100 mm (oben und unten)
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| 03.66.2.111VA | 2500 x 2165 x 859  |

## Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

Weitere Einteilungen siehe Seite 20 und 21



### Muldenplatten

- Front 50-75 mm


| Art.-Nr. |
|----------|
| 111A     |



### Riffelgummi-Einlage

- Front 50-200 mm


| Art.-Nr. |
|----------|
| 120A     |



### Kleinteilekästen

- Front 100 mm

| Art.-Nr. |
|----------|
| 119A     |



### Metalleinteilung

- Front 150 mm

| Art.-Nr. |
|----------|
| 113A     |



### Metalleinteilung

- Front 200 mm

| Art.-Nr. |
|----------|
| 118A     |

Unterbauschränke für 6-Eck-Werkbank

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie



6-Eck-Energieaufsatz


- 2er Schuko-Steckdosen je Arbeitsplatz
- Abdeckung Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.66.73-2A | 822 x 712 x 162        |

Zwischenblech (ohne Abbildung)

- Zum Verschrauben an den Schubladenblöcken

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.58.20A |                        |



6-Eck-Werkbankplatte

- Buche Multiplex 2-teilig
- Länge pro Arbeitsplatz 1250 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.15.66A | 2500 x 2165 x 40       |


**i** Stellen Sie sich mit diesen Schubladenschränken Ihre individuelle 6-Eck Werkbank zusammen. (Mehr siehe S. 14)

**Schubladenschränke T 736 | 555 x 736 x 819 mm (B x T x H) | R 18-24**

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



■ 4 x Schublade  
Art.-Nr. 580/1111VB



■ 7 x Schublade  
Art.-Nr. 580/0700V10A



■ 4 x Schublade  
Art.-Nr. 580/0022VB



■ 6 x Schublade  
Art.-Nr. 580/1311V10A

EXPRESS  
VERSAND IN  
72h



■ 5 x Schublade  
Art.-Nr.j 580/0221V10A

EXPRESS  
VERSAND IN  
72h

**BESTSELLER**



■ 6 x Schublade  
Art.-Nr. 580/2121V10A

# Werkbänke und Arbeitsplatzlinie


## Reihenwerkbenke



Weitere Schubladenschränke für Ihre Reihenwerkbank finden Sie auf Seite 15

EXPRESS  
VERSAND IN  
72h\*

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450/600 x 600 mm
- Hängeblöcke ohne Schließung, siehe Mehrpreis in der Tabelle
- Schubladenschränke immer mit Zylinderschloß und 2 x Schlüssel
- Reihenwerkbenke: Unmontierte Anlieferung



### Reihenwerkbank – individuell zusammenstellbar

| Pos. | Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung  |
|------|------------|------------------------|---|
| 1*   | 03.15.40B  | 1500 x 750 x 40        | Arbeitsplatte Buche Multiplex   |
| 2*   | 03.20.40B  | 2000 x 750 x 40        | Arbeitsplatte Buche Multiplex   |
| 3*   | 03.90.01B  | 150 x 650 x 819        | Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm  |
| 4    | 520/1VB    | 555 x 736 x 208        | Hängeschubladenblock T736 R 18-24, 1 x Schublade 150 mm auf Wunsch auch abschließbar                                  |
|      | 520/1BM    | –                      | Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloß für 520/1B  |
| 5    | 535/111VB  | 555 x 736 x 358        | Hängeschubladenblock T736 R 18-24, 1 x Schublade 50 mm, 1 x Schublade 100 mm, 1 x Schublade 150 mm                    |
|      | 535/111BM  | –                      | Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloß für 535/111B  |
| 6    | 780/0022VB | 705 x 736 x 819        | Schubladenschrank T736 R 24-24, 2 x Schublade 150 mm, 2 x Schublade 200 mm  |
| 7    | 780/1111VB | 705 x 736 x 819        | Schubladenschrank T736 R 24-24, 1 x Schublade 50 mm, 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm, 1 x Schublade 300 mm |

### Reihenwerkbenke T 750 | 1500 / 2000 x 750 x 859 mm (B x T x H) | R 18-24



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- 1 x Schublade nicht abschließbar
- Mehrpreis für die Schließung mit Zylinderschloß siehe Tabelle oben

| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) |
|---------------|------------------------|
| 03.15.520.1VA | 1500 x 750 x 859       |
| 03.20.520.1VA | 2000 x 750 x 859       |



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- 3 x Schublade nicht abschließbar
- Mehrpreis für die Schließung mit Zylinderschloß siehe Tabelle oben

| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) |
|---------------|------------------------|
| 03.15.535.2VA | 1500 x 750 x 859       |
| 03.20.535.2VA | 2000 x 750 x 859       |

**Reihenwerkbänke T750 | 2000 x 750 x 859 mm (B x T x H) | R 18-24/24-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Unmontierte Anlieferung

**Reihenwerkbank R 18-24**

- 1 x Fußgestell
- Schubladenschrank 555 mm breit, 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

EXPRESS  
VERSAND IN  
72h

| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) |
|---------------|------------------------|
| 03.15.580.4VA | 1500 x 750 x 859       |
| 03.20.580.4VA | 2000 x 750 x 859       |

**Energiekanal inklusive Halterung für Arbeitsplatte**

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausshalter
- Verdrahtet mit Anschlusskabel 2000 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) |
|---------------|------------------------|
| 07.861.15.74A | 1500 x 60 x 130        |
| 07.861.20.74A | 2000 x 60 x 130        |



**Reihenwerkbank R 24-24**

- 1 x Fußgestell
- Schubladenschrank 705 mm breit, 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) |
|---------------|------------------------|
| 03.20.780.4VA | 2000 x 750 x 859       |

**Reihenwerkbank R 18-24**

- 2 x Schubladenschrank 555 mm breit, je 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

| Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H) |
|----------------|------------------------|
| 03.20.580.20VA | 2000 x 750 x 859       |

EXPRESS  
VERSAND IN  
72h



kg  
1000

**Schwerlasttisch**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Füße aus U-Profil 75 x 50 x 2 mm
- Mit Höhenverstellung im Raster von 25 mm verstellbar
- Unmontierte Anlieferung (mit Aufbauanleitung)

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  |
|--------------|-------------------------|
| 03.10.000.6A | 1000 x 750 x 734 - 1084 |
| 03.15.000.6A | 1500 x 750 x 734 - 1084 |
| 03.20.000.6A | 2000 x 750 x 734 - 1084 |





# Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

## Reihenwerkbänke

- Unmontierte Anlieferung



### Fußgestell höhenverstellbar

- Stufenlos in der Höhe um 200 mm verstellbar

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.90.01HVA | 150 x 650 x 819 - 1019 |

EXPRESS  
VERSAND IN  
72h



### Reihenwerkbank

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- 1 x Ablageboden halbe Tiefe

kg  
200

EXPRESS  
VERSAND IN  
72h

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.15.000.2A | 1500 x 750 x 859       |
| 03.20.000.2A | 2000 x 750 x 859       |



### Reihenwerkbank

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- Stufenlos höhenverstellbar um 200 mm

kg  
200

EXPRESS  
VERSAND IN  
72h

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  |
|--------------|-------------------------|
| 03.15.000.4A | 1500 x 750 x 859 - 1059 |
| 03.20.000.4A | 2000 x 750 x 859 - 1059 |



### Reihenwerkbank

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- 1 x Ablageboden halbe Tiefe
- Stufenlos höhenverstellbar um 200 mm

kg  
200

EXPRESS  
VERSAND IN  
72h

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  |
|--------------|-------------------------|
| 03.15.000.3A | 1500 x 750 x 859 - 1059 |
| 03.20.000.3A | 2000 x 750 x 859 - 1059 |

## Arbeits- und Werkzeuge

- Komplett montierte Anlieferung



### Arbeitstisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Tischgestell 40 x 40 x 2 mm
- Stahlfachboden halbe Tiefe

kg  
300

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.14.30A | 1500 x 750 x 859       |
| 03.19.30A | 2000 x 750 x 859       |



### Arbeitstisch mit Hängeschubladenblock

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Tischgestell 40 x 40 x 2 mm, verschraubt
- Stahlfachboden halbe Tiefe
- Hängeschrank: 1 x Schublade nicht abschließbar

kg  
300

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 03.14.31VA | 1500 x 750 x 859       |
| 03.19.31VA | 2000 x 750 x 859       |

Kastenwerkbänke R 18-24 und R 24-24

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Links: 3 x Schublade | rechts: 5 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gestellbreite 1200 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.07VA  | 1500 x 750 x 859       |
| 03.14.07V9A | 1500 x 750 x 959       |



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden | rechts: 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gestellbreite 1200 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.19VA  | 1500 x 750 x 859       |
| 03.14.19V9A | 1500 x 750 x 959       |



**Kastenwerkbank R 18-24**

- Links: 4 x Schublade | rechts: 3 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäule 650 mm hoch, 2 x Lochwand 2000 x 302 mm
- 1 x neigbarer Fachboden 2000 x 220 mm
- 11 x Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 1 x Halteschiene 450 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung        |
|---------------|------------------------|-------------------|
| 03.19.29VA    | 2000 x 750 x 859       | Kastenwerkbank    |
| 03.19.29V9A   | 2000 x 750 x 959       | Kastenwerkbank    |
| 03.900.20.25A | 2000 x 650             | Multi-Wand-Aufbau |



Hakensortiment auf Seite 20



**Kastenwerkbank R 24-24**

- Links: 1 x Flügeltüre 600 mm, 1 x Fachboden
- Rechts: 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- **Lieferung ohne Lochplatte**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung              |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 03.15.19VA  | 1500 x 750 x 859       | Kastenwerkbank          |
| 03.15.19V9A | 1500 x 750 x 959       | Kastenwerkbank          |
| 03.87.103A  | 1500 x 450             | Lochplatte (ohne Haken) |

**Hub-Senkfahrgestell – Nachrüstbar**

- Dynamische Belastung: 450 kg
- Statische Belastung: 1000 kg
- 2 x Lenk- und 2 x Bockrollen Ø 80 mm aus Polyamid
- Nicht nutzbar bei Werkbänken mit halbem Fachboden
- Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet, Für Höhe **959 mm auf Anfrage!**

**NEU**


| Art.-Nr.     | Für Gestellbreite in mm |
|--------------|-------------------------|
| 03.HUB12075A | 1250                    |
| 03.HUB15075A | 1500                    |
| 03.HUB17575A | 1750                    |
| 03.HUB20075A | 2000                    |




# Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

## Kastenwerkbenke R 18-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung



Lochplatte siehe S. 20 unten



Hakensortiment 28-teilig

Art.-Nr.

03.87.39528A

- Links: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- **Lieferung ohne Lochplatte**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 03.14.12VA | 1500 x 750 x 859       |
| 03.19.12VA | 2000 x 750 x 859       |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.12V9A | 1500 x 750 x 959       |
| 03.19.12V9A | 2000 x 750 x 959       |

### Höhenverstellung

- Im Raster von 25 mm
- Für eine Werkbank mit 4 Füßen
- Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet
- Tragkraft je Werkbank 500 kg
- Bei Nachrüstung bereits gelieferter Werkbänke müssen die Löcher für die Befestigung der HV selbst gebohrt werden



Art.-Nr.

03.15.95A

EXPRESS  
VERSAND IN  
**72h**

- Links: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 3 x Schublade



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 03.14.14VA | 1500 x 750 x 859       |
| 03.19.14VA | 2000 x 750 x 859       |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.14V9A | 1500 x 750 x 959       |
| 03.19.14V9A | 2000 x 750 x 959       |



### Riffelgummi-Einlage

- Ab Front 50 mm

Art.-Nr.

120A

**BESTSELLER**


EXPRESS  
VERSAND IN  
**72h**

- Links: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 4 x Schublade



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 03.14.16VA | 1500 x 750 x 859       |
| 03.19.16VA | 2000 x 750 x 859       |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.16V9A | 1500 x 750 x 959       |
| 03.19.16V9A | 2000 x 750 x 959       |



### Antirutschmatte


- 450 x 600 mm

Art.-Nr.


65.051.731A

### Lochplatte

- Inkl. 2 x Werkbankhalterung für Werkbank Breite 1500 mm
- Inkl. 3 x Werkbankhalterung für Werkbank Breite 2000 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) |
|------------|--------------------|
| 03.87.103A | 1500 x 450         |
| 03.87.104A | 2000 x 450         |



### Metalleinteilung

- Front 150 mm

Art.-Nr.

116A

Kastenwerkbanke R 18-24

Werkbanke und Arbeitsplatzlinie

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mittig: Stahlfachboden halbe Tiefe, Rückwand
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.19.22VA  | 2000 x 750 x 859       |
| 03.19.22V9A | 2000 x 750 x 959       |

EXPRESS  
VERSAND IN  
**72h**



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mittig: Stahlfachboden halbe Tiefe, Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.19.24VA  | 2000 x 750 x 859       |
| 03.19.24V9A | 2000 x 750 x 959       |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mittig: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe, Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade


| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.19.26VA  | 2000 x 750 x 859       |
| 03.19.26V9A | 2000 x 750 x 959       |

Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 600 mm




**Metalleinteilung**  
■ Front 150 mm

|          |      |
|----------|------|
| Art.-Nr. | 115A |
|----------|------|



**Metalleinteilung**  
■ Front 150 mm

|          |      |
|----------|------|
| Art.-Nr. | 113A |
|----------|------|



**Metalleinteilung**  
■ Front 150 mm

|          |      |
|----------|------|
| Art.-Nr. | 117A |
|----------|------|



**Metalleinteilung**  
■ Front 200 mm

|          |      |
|----------|------|
| Art.-Nr. | 118A |
|----------|------|

Lieferumfang der Lochplatten ohne Haken und Werkzeug



# Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

## Kastenwerkbänke R 24-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.55VA  | 1500 x 750 x 859       |
| 03.15.55V9A | 1500 x 750 x 959       |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade



| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.54VA  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.54V9A | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.17VA  | 1500 x 750 x 859       |
| 03.15.17V9A | 1500 x 750 x 959       |



- Links: 2 x Fach 300 mm
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.03VA  | 1500 x 750 x 859       |
| 03.15.03V9A | 1500 x 750 x 959       |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.01VA  | 1500 x 750 x 859       |
| 03.15.01V9A | 1500 x 750 x 959       |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.34VA  | 1500 x 750 x 859       |
| 03.15.34V9A | 1500 x 750 x 959       |



Schubladeneinteilungen siehe Seite 4, 5 und 23

Kastenwerkbenke R 24-24

Werkbenke und Arbeitsplatzlinie

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 2 x Fach 300 mm
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.20.11VA  | 2000 x 750 x 859       |
| 03.20.11V9A | 2000 x 750 x 959       |

EXPRESS  
VERSAND IN  
**72h**

- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 2 x Fach 300 mm
- Rechts: 4 x Schublade



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.20.16VA  | 2000 x 750 x 859       |
| 03.20.16V9A | 2000 x 750 x 959       |

- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 2 x Fach 300 mm
- Rechts: 4 x Schublade



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.20.17VA  | 2000 x 750 x 859       |
| 03.20.17V9A | 2000 x 750 x 959       |


Zubehör für Schubladennutzmaß 600 x 600 mm



**Riffelgummieinlage**  
■ Ab Front 50 mm



**Metalleinteilung**  
■ Front 150 mm



**Kleinteilekästen**  
■ Front 100-150 mm



**Metalleinteilung**  
■ Front 200 mm

| Art.-Nr. |
|----------|
| 140A     |

| Art.-Nr. |
|----------|
| 135A     |

| Art.-Nr. |
|----------|
| 134A     |

| Art.-Nr. |
|----------|
| 137A     |

**Höhenverstellung**

- Im Raster von 25 mm
- Komplett für eine Werkbank mit 4 Füßen
- Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet
- Tragkraft je Werkbank 500 kg
- Bei Nachrüstung bereits gelieferter Werkbenke müssen die Löcher für die Befestigung der HV selbst gebohrt werden



| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 03.15.95A |

Weitere Schubladeneinteilungen siehe Seite 4 und 5

# Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

## Multi-Wand-Aufbau – Kombinationen aus der Praxis




03.900.20.1A



03.900.20.2A



03.900.20.10B



03.900.20.20B

### Multi-Wand 2000 mm

- 3 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 2 x Lochwand je 1000 x 302 mm
- 2 x Magnetwand je 1000 x 302 mm
- 1 x Energiekanal mit 3er Steckdose mit Ein-/Aus-Schalter
- 3 x Fachboden 1000 x 320 mm
- 2 x Halteschiene 450 mm
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 19 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen

### Optional:

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Arbeitsplatzleuchte LED Mikroprismenscheibe, 37,8 W, 1154 mm breit

| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung                       |
|---------------|------------------------|----------------------------------|
| 03.900.20.1A  | 2000 x 1250            | mit Beleuchtung                  |
| 03.900.20.10B | 2000 x 1250            | ohne Beleuchtung und Obergestell |

### Multi-Wand 2000 mm

- 3 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 2 x Lochwand je 1000 x 302 mm
- 2 x Magnetwand je 1000 x 302 mm

### Optional:

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 2 x Arbeitsplatzleuchte LED Mikroprismenscheibe, 28,9 W, 868 mm breit

| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung                       |
|---------------|------------------------|----------------------------------|
| 03.900.20.2A  | 2000 x 1250            | mit Beleuchtung                  |
| 03.900.20.20B | 2000 x 1250            | ohne Beleuchtung und Obergestell |

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft

- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm



### Kastenwerkbank T750 R 18-24

- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Gestellbreite 1700 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.19.35VA  | 2000 x 750 x 859       |
| 03.19.35V9A | 2000 x 750 x 959       |




### Kastenwerkbank T750 R 18-24


- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 Fachboden
- Gestellbreite 1700 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.19.36VA  | 2000 x 750 x 859       |
| 03.19.36V9A | 2000 x 750 x 959       |

Schubladeneinteilungen siehe Seite 14, 20 und 21



03.900.15.320A




03.900.14.16A

**Multi-Wand 1500 mm**

- 2 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 1 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Fachboden 1500 x 320 mm
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 2 x Halteschiene 300 mm
- 12 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen

**Optional:**

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED Arbeitsplatzleuchte Mikroprismenscheibe, 28,9 W, 868 mm breit



03.900.15.3200B

**Multi-Wand 1500 mm**

- 2 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 1 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Magnetwand 1500 x 302 mm
- 2 x Fachboden 1500 x 320 mm
- 1 x Energiekanal mit 3er Steckdose mit Ein-/Aus-Schalter
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 1 x Halteschiene 450 mm
- 20 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen

**Optional:**

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED Arbeitsplatzleuchte Mikroprismenscheibe, 28,9 W, 868 mm breit



03.900.14.160B

| Art.-Nr.        | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung                       |
|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| 03.900.15.320A  | 1500 x 1250            | mit Beleuchtung                  |
| 03.900.15.3200B | 1500 x 1250            | ohne Beleuchtung und Obergestell |

| Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung                       |
|----------------|------------------------|----------------------------------|
| 03.900.14.16A  | 1500 x 1250            | mit Beleuchtung                  |
| 03.900.14.160B | 1500 x 1250            | ohne Beleuchtung und Obergestell |

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm



**Kastenwerkbank T750 R 18-24**

- Links: Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.14.15VA  | 1500 x 750 x 859       |
| 03.14.15V9A | 1500 x 750 x 959       |

Schubladeneinteilungen siehe Seite 14, 20 und 21



**Kastenwerkbank T750 R 24-24**

- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.15.33VA  | 1500 x 750 x 859       |
| 03.15.33V9A | 1500 x 750 x 959       |

Schubladeneinteilungen siehe Seite 4, 5 und 23



# Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

## Wandhängeschränke und Kastenwerkbänke

### Achtung!

Wandhängeschränke sind nur in diesen Farben erhältlich:

RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9010



03.080.001A



03.040.091A



03.080.101A



03.040.191A

### Wandhängeschränk

- Mit glatter Rückwand
- 1 x Fachboden

**BESTSELLER**

### Wandhängeschränk

- Mit Lochblech-Rückwand
- 1 x Fachboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung        |
|-------------|------------------------|-------------------|
| 03.040.091A | 400 x 300 x 600        | Sichtfenstertür   |
| 03.080.091A | 800 x 300 x 600        | Sichtfenstertüren |
| 03.040.001A | 400 x 300 x 600        | Vollblechtür      |
| 03.080.001A | 800 x 300 x 600        | Vollblechtüren    |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung        |
|-------------|------------------------|-------------------|
| 03.040.191A | 400 x 300 x 600        | Sichtfenstertür   |
| 03.080.191A | 800 x 300 x 600        | Sichtfenstertüren |
| 03.040.101A | 400 x 300 x 600        | Vollblechtür      |
| 03.080.101A | 800 x 300 x 600        | Vollblechtüren    |

## Kastenwerkbänke

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm



**NEU**

50  
75  
100  
175  
200



150  
450



150  
150  
150  
150

### Kastenwerkbank T736 R 24-24

- 5 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.075.06VA  | 810 x 750 x 859        |
| 03.075.06V9A | 810 x 750 x 959        |

### Kastenwerkbank T736 R 24-24

- 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.075.02VA  | 810 x 750 x 859        |
| 03.075.02V9A | 810 x 750 x 959        |

### Kastenwerkbank T736 R 24-24

- 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.075.04VA  | 810 x 750 x 859        |
| 03.075.04V9A | 810 x 750 x 959        |

**EXPRESS  
VERSAND IN  
72h**



200  
200  
200

**NEU**



150  
150  
150  
150  
150

### Kastenwerkbank T736 R 18-24

- 3 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.055.10VA  | 810 x 750 x 859        |
| 03.055.10V9A | 810 x 750 x 959        |

### Kastenwerkbank T736 R 18-24

- Links: 4 x Schublade | Rechts: 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.12.08VA  | 1250 x 750 x 859       |
| 03.12.08V9A | 1250 x 750 x 959       |

*workline* Der geniale Arbeitsplatz

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Workline-Gestelle aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Höhenverstellbar von 735 - 1100 mm durch Klemmfeststellung oder Kurbelverstellung
- Unmontierte Anlieferung



**BESTSELLER**

workline Grundtisch mit Klemmfeststellung



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| 07.75.15A | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

**NEU**

workline Grundtisch mit Kurbelverstellung



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------|-------------------------|
| 07.75.15AHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

workline Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung



| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  |
|--------------|-------------------------|
| 07.75.15AHVE | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



- 2 x Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung        |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| 07.30.15A   | 3000 x 750 x 735 - 1100 | Klemmfeststellung |
| 07.30.15AHV | 3000 x 750 x 735 - 1100 | Kurbelverstellung |