

# Schreibtische, Container und Stühle

Komfort, Ergonomie und Wohlbefinden am Arbeitsplatz: dafür steht das Büromöbelprogramm von C+P. Möbel, gestaltet aus Stahl – auch in Kombination mit anderen hochwertigen Materialien – erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Design.

Der Erfolg dieser Möbel erklärt sich aus ihrer Funktionalität und Langlebigkeit. Sie können aus einer Vielzahl von Farben und Oberflächen wählen und dadurch Ihr persönliches, harmonisches Arbeitsumfeld schaffen.



**Steh-/Sitztische**  
**Asisto** ..... 400



**Schreibtische**  
**Cegano** ..... 404



**Steh-/Sitztische**  
**Cegano** ..... 410





SonicWall  
Stellwandsysteme..... 416



Konferenz- und  
Besprechungstische.. 420



Container- und  
Beistellmöbel ..... 436



Dreh- und  
Besprechungstühle .. 452



Eine Idee. Drei Serien.

## T 3300 ASISTO Steh-/Sitz



### Die preisgünstigen Steh-/Sitztische für vielfältige Büroaufgaben.....

400

- T-Fuß-Gestell aus stabilem Stahl- Rechteckrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (40 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Doppel-Teleskop mit Steh-/Sitzhöhe **625-1285 mm**, T-Fuß zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- Tisch-Belastbarkeit bis max. 100 kg
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Wirtschaftlicher und ergonomischer Steh-/Sitztisch, fördert die Bewegung und senkt Ausfallkosten

Gestellform  
C-Fuß



Gestellform  
T-Fuß



Quadratrohr



Rechteckrohr



Höhe (mm)  
einstellbar



Attraktive  
Serienfarben



T 3300  
**Asisto** Steh-/Sitz

-

•

-

•

625-1285

•

T 4400  
**Cegano**

•

-

•

-

650-850

•

T 4400  
**Cegano** Steh-/Sitz

•

-

•

-

645-1275

•

## T 4400 CEGANO



## T 4400 CEGANO Steh-/Sitz



### Die attraktiven C-Fuß-Tische mit Höheneinstellung

404

- Attraktive Designkufe in Chrom
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal sowie weiteres Zubehör
- Stufenlose Höheneinstellung 650-850 mm, komfortabel durch eine Person bedienbar

### Der wirtschaftliche Steh-/Sitz-Arbeitsplatz mit Höhenverstellung

410

- Attraktive Designkufe in Chrom
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (50 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Steh-/Sitz-Tischhöhe 645-1275 mm mit Doppel-Teleskop, zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal
- Ergonomische Steh-/Sitzlösung, fördert die Gesundheit durch Bewegung, senkt Ausfallkosten

E-Motor Antrieb



•

DBS-Platte Stärke (mm)



25

Verschiedene Plattengrößen




•

Kabelkanal



optional

Zubehör



•

Montierte Anlieferung



•

Gestell einklappbar



•

-

25

•

optional

•

•

-

•

25

•

optional

•

•

-

## Material

Die Tischplatten sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar, bitte beachten Sie hierzu auch die jeweiligen Tabellenseiten.

### DBS-Platte 25 mm stark

Direktbeschichtete Spanplatte (DBS), mit beidseitiger Melaminharzoberfläche.

Für:


T 3300 Asisto Steh-/Sitz

T 4400 Cegano

T 4400 Cegano Steh-/Sitz

## Platten für Schreibtische und Steh-/Sitztische

Breite	<b>1600</b>	<b>1800</b>	<b>2000</b>
Tiefe	800	800	800




**Platten-Nr.**  
für Tischserie

**1.1**  
ASS C CSS K

**1.10**  
ASS C CSS

**1.8**  
ASS C CSS

Breite	<b>1600</b>	<b>1800</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
Tiefe	900	900	900	1000



**Platten-Nr.**  
für Tischserie

**1.20**  
ASS C CSS

**1.7**  
ASS C CSS

**1.22**  
ASS C CSS

**1.4**  
C CSS



**DBS-Platte 25 mm stark mit Syncro-Dekor**

wie DBS, jedoch mit Oberflächenstruktur, die simultan zur Maserung verläuft. Von Echtholz kaum noch zu unterscheiden.

- Für:  
 T 3300 Asisto Steh-/Sitz  
 T 4400 Cegano  
 T 4400 Cegano Steh-/Sitz


**Vollkernplatte 15 mm stark**

Platte aus Hochdruckschichtstoff/HPL (High Pressure Laminate), mit beidseitiger Dekor-Oberfläche.

- Für:  
 T 4400 Cegano Meeting

# Platten für Beistelltische und Konferenztische

Breite	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>1400</b>
Tiefe	700	800	700



<b>Platten-Nr.</b>	<b>1.24</b>	<b>1.3</b>	<b>1.9</b>
für Tischserie	K	K	K




**Tischserien**

Serien, in denen Sie die Plattenformen erhalten können:



**ASS**  
 = Asisto Steh-/Sitz ..... 400

Breite	<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>Ø 1200</b>
Tiefe	800	693	-



<b>Platten-Nr.</b>	<b>1.1</b>	<b>2.10</b>	<b>4.19</b>
für Tischserie	ASS C CSS K	K	K




**C**  
 = Cegano ..... 404



**CSS**  
 = Cegano Steh-/Sitz ..... 410

Breite	<b>2400</b>
Tiefe	900/1200



<b>Platten-Nr.</b>	<b>4.17</b>
für Tischserie	K



**K**  
 = Konferenztische ..... 420

# T 3300 ASISTO Steh-/Sitz

## Steh-/Sitztische mit elektromotorischer Höhenverstellung

### Das bieten die Steh-/Sitztische T 3300 Asisto:

- T-Fuß-Gestell aus stabilem Stahl-Rechteckrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (40 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Doppel-Teleskop mit Steh-/Sitzhöhe **625-1285 mm**, T-Fuß zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- Tisch-Belastbarkeit bis max. 100 kg
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS
- Lieferung komplett montiert!
- Gestell einklappbar für leichteren Transport
- Wirtschaftlicher und ergonomischer Steh-/Sitztisch, fördert die Bewegung und senkt Ausfallkosten



Attraktiver T-Fuß mit Doppel-Teleskop, Verstellhöhe 625-1285 mm



Elektromotorische Comfort-Höhenverstellung mit 40 mm pro Sekunde



Gestellform T-Fuß



Steh-/Sitz-Arbeitsplatz



E-Motor Antrieb



Gestell einklappbar






### Steh-/Sitztische mit Rechteckplatten

Rechteckrohr-Fußgestell, **elektromotorisch höhenverstellbar** von 625-1285 mm

#### 1. Größe und Platten-Material 398

DBS, 25 mm (Standard)

Breite	1600	1800	2000
Tiefe	800	800	800
Bestell-Nr.	540490-1.1	540490-1.10	540490-1.8
Preis			



Syncro-Dekor, 25 mm

Optional:

+ Bestell-Nr.  
+ Mehrpreis

+ 540708-1.1

+ 540708-1.10

+ 540708-1.8

#### 2. Platten-Dekor






Bitte wählen (Dekorübersicht siehe Kataloge)..... 491

#### 3. Gestell-/Kufenfarbe



Bitte wählen

Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic



1.

1600  
900

1800  
900

2000  
900

540490-1.20

540490-1.7

540490-1.22

+

+ 540708-1.20

+ 540708-1.7

+ 540708-1.22

+

**Exklusiv-Höhenverstellung**  
mit Memory-Steuerung  
und Höhenanzeige

Ausführung  
+ Bestell-Nr.  
+ Mehrpreis

Höhenverstellung  
+ 540700-735



+

Zubehör ..... 402






# T 3300 ASISTO Steh-/Sitz

## Kabelkanal

aus Stahl

vorne und hinten abklappbar, arretierbar in zwei Höhen,  
mittige Aussparung für 3-fach-Steckdose Best.-Nr. 540700-713,  
links und rechts Befestigungslöcher für Kabelkette, nachrüstbar




Für Tischbreite	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Bestell-Nr.	<b>540700-7084</b>	<b>540700-7085</b>	<b>540700-7086</b>
Preis			

Den Kabelkanal liefern wir bei Gestellfarbe Verkehrsweiß in Weiß, bei Gestellfarbe Weißaluminium in Silber und bei Gestellfarbe Anthrazit Metallic in Schwarz. Bei Einzel- oder Nachbestellung bitte Farbe Weiß, Silber oder Schwarz angeben.

## Steckdosen

(siehe Hinweis zur sicheren Elektrifizierung auf dieser Seite)

3-fach-Steckdosenleiste, ohne Zuleitung



Ausführung	Zum Einbau in die Aussparung des Kabelkanals	lose
Bestell-Nr.	<b>540700-713</b>	<b>540700-714</b>
Preis		

Steckdosenleisten zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte mit Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) anfragen.

## Verkabelungen

**Zuleitung**  
inkl. Steckverbinder  
GST-18

**Verbindungskabel**  
inkl. Stecker



Länge	3 m	4,5 m	3 m
Bestell-Nr.	<b>540700-715</b>	<b>540700-719</b>	<b>540700-717</b>
Preis			

### Wichtiger Hinweis zur sicheren Elektrifizierung:

Die Verkabelung innerhalb eines Büro-Arbeitsplatzes muss nach der „Leitlinie für elektrische Installation in Büromöbeln“ erfolgen. Alle Teile müssen gemäß den geforderten Normen ausgeführt sein.

**Der Einsatz von einfachen Steckdosenleisten mit fest montiertem Zuleitungskabel sowie eine Verkettung (Kaskadierung) der Steckdosenleisten über die Schutzkontaktstecker ist demnach verboten!**

Zulässiges Installationsmaterial ist mit **Steckverbindern** ausgerüstet und trägt folgende Kennzeichnung:

- Für die Montage in Hohlräumen

## Kabelausschdosen

Ø 80 mm, ab Werk in Tischplatte eingebaut



Einbauposition	Ausführung	Kunststoff Weiß	Kunststoff Schwarz	Metall in Edelstahloptik, mit Bürstendichtung
	Bestell-Nr.	<b>540700-721L</b>	<b>540700-722L</b>	<b>540700-707L</b>
links	Preis			
	Bestell-Nr.	<b>540700-721M</b>	<b>540700-722M</b>	<b>540700-707M</b>
mittig	Preis			
	Bestell-Nr.	<b>540700-721R</b>	<b>540700-722R</b>	<b>540700-707R</b>
rechts	Preis			

# Zubehör für Steh-/Sitztische

## Kabelkette

flexibel, rechteckig,  
silberfarben,  
zur einfachen  
Selbstmontage

für Tischhöhen  
bis 1290 mm



Farbe	Silber
Bestell-Nr.	540700-723
Preis	

## PC-Halter

aus Stahl, zur Anbringung  
unter der Tischplatte,  
für rechte und linke Seite  
verwendbar

Breite 90-250 mm, Höhe 300-600 mm verstellbar



Farbe	Schwarz	Weiß	Silber
Bestell-Nr.	540700-7121	540700-7122	540700-7123
Preis			

## Halter für Thin-Client-Rechner

aus Stahl, zur Anbringung  
unter der Tischplatte,  
für rechte und linke Seite  
verwendbar

Breite 30-100 mm, Höhe 175-310 mm verstellbar



Farbe	Schwarz	Weiß	Silber
Bestell-Nr.	540700-7261	540700-7262	540700-7263
Preis			

## Netboxen mit vielfältigen Strom-, Daten- und Kommunikations-Anschlüssen auf Anfrage



Netbox Point - Nickel



Netbox Point - Chrom matt



Netbox Point - Chrom glänzend



Netbox Point - Schwarz



Netbox Turn



Netbox Axial



Netbox Combi





T 4400 CEGANO

Erfrischend anders.




*Die verchromte Cegano Design-Kufe gibt dem Tisch seinen unverwechselbaren Charakter.*




*Die stufenlose Höheneinstellung funktioniert schnell und einfach auf Knopfdruck und ist komfortabel zu bedienen.*




# Schreibtische



Schreibtische ..... 408



Steh-/Sitztische ..... 410



Zubehör,  
Fußraumblenden ..... 412



Fixierbarer PC-Halter zur Montage  
seitlich am Tisch.



Weiteres Zubehör,  
siehe Seite 412



# T 4400 CEGANO

## Die attraktiven C-Fuß-Tische mit Höheneinstellung

### Das bietet die Tischserie T 4400 Cegano:

- Attraktive Designkufe in Chrom (Innenkern immer Anthrazit)
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr
- Lieferbare Gestellfarben: Verkehrsweiß, Weißaluminium, Anthrazit Metallic
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Anlieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal und weiteres Zubehör, z.B. Steckdosen usw.
- Stufenlose Höheneinstellung 650-850 mm, komfortabel durch eine Person bedienbar

Cegano – ein markanter und sympathischer Charakter, der sich abhebt. Dieses intelligente Tischsystem vereint schlankes, aktuelles Design mit praktischen Funktionen für alle Herausforderungen des modernen Büroalltags.

Die filigrane, unverwechselbare Form beeindruckt auch mit Stabilität und Langlebigkeit.




Gestellform  
C-Fuß




Verschiedene  
Plattengößen



DBS/optional  
Syncro-Dekor



Quadratrohr



Höhe  
einstellbar




Montierte  
Anlieferung



Attraktive  
Serienfarben




Optionaler  
Kabelkanal



Zubehör

### Quadratrohr



Alle Cegano-Tischsysteme erhalten Sie mit dem stabilen Quadratrohr-Gestell.



### Höheneinstellung



Die stufenlose Höhereinstellung ist besonders bedienungsfreundlich, bietet die Einstellhöhe von 650-850 mm und ist auf Knopfdruck schnell und einfach durch eine Person zu bedienen.

### Gestellfarben




Die Cegano-Tischgestelle gibt es in den Farbausführungen Verkehrsweiß, Weißaluminium und Anthrazit Metallic. Die Kufen sind serienmäßig verchromt.

# T 4400 CEGANO



## Schreibtische mit Rechteckplatten

Quadratrohr-Gestell,  
Rasterhöhenverstellung 650-850 mm



### 1. Größe und Platten-Material 398

DBS, 25 mm (Standard)

Breite	1600	1800	2000	
Tiefe	800	800	800	
Bestell-Nr.	<b>520410-1.1</b>	<b>520410-1.10</b>	<b>520410-1.8</b>	
Preis				

Mit Quadratrohr-Gestell



Optional:

+ Bestell-Nr.

+ Mehrpreis

+ 520708-1.1

+ 520708-1.10

+ 520708-1.8

### 2. Platten-Dekor



Bitte wählen

(Dekorübersicht siehe Katalogende)..... 491

### 3. Gestellfarbe



Bitte wählen (Kufe immer in Glanzchrom)

Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic




**Designkufe in Glanzchrom:**  
Serienmäßig bei allen  
Cegano-Tischen

# Schreibtische




Bestell-Nr. 520410-1.1  
+ 520708-1.1 (Syncro-Dekor)

Bestell-Nr. 520410-1.10  
+ 520708-1.10 (Syncro-Dekor)




1600  
900

520410-1.20




1800  
900

520410-1.7



2000  
900

520410-1.22



2000  
1000

520410-1.4



+ 520708-1.20

+ 520708-1.7

+ 520708-1.22

+ 520708-1.4



+ Zubehör ..... 412



# T 4400 CEGANO Steh-/Sitz

## Steh-/Sitztische mit elektromotorischer Höhenverstellung

### Das bieten die Steh-/Sitztische T 4400 Cegano:

- Attraktive Designkufe in Chrom (Innenkern immer Anthrazit)
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (50 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Steh-/Sitz-Tischhöhe 645-1275 mm mit Doppel-Teleskop, zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal
- Ergonomische Steh-/Sitzlösung, fördert die Gesundheit durch Bewegung, senkt Ausfallkosten



Die elektromotorische Comfort-Höhenverstellung



Steh-/Sitz-Höhenverstellung mit Doppel-Teleskop und Verstellhöhe von 645-1275 mm



Gestellform C-Fuß




Steh-/Sitz-Arbeitsplatz



E-Motor Antrieb

### Steh-/Sitztische mit Rechteckplatten

Quadratrohr-Fußgestell, **elektromotorisch höhenverstellbar** von 645-1275 mm



1. Größe und Platten-Material	Breite Tiefe	398		
		1600 800	1800 800	2000 800
DBS, 25 mm (Standard)	Bestell-Nr.	<b>520490-1.1</b>	<b>520490-1.10</b>	<b>520490-1.8</b>
	Preis			





+ Syncro-Dekor, 25 mm	Optional:			
	+ Bestell-Nr.	+ 520708-1.1	+ 520708-1.10	+ 520708-1.8
	+ Mehrpreis			

2. Platten-Dekor	Bitte wählen (Dekorübersicht siehe Katalogende).....	491

3. Gestellfarbe	Bitte wählen (Kufe immer in Glanzchrom)
	Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic



**Designkufe in Glanzchrom:**  
Serienmäßig bei allen Cegano-Tischen



1.

1600  
900

1800  
900

2000  
900

2000  
1000

520490-1.20

520490-1.7

520490-1.22

520490-1.4

+

+ 520708-1.20

+ 520708-1.7

+ 520708-1.22

+ 520708-1.4

+

**Exklusiv-Höhenverstellung**  
mit Memosteuerung, Höhen-  
anzeige und Sicherheitsabschaltung  
durch Sensortechnik

Ausführung  
+ Bestell-Nr.  
+ Mehrpreis

Höhenverstellung  
+ 520700-705



+


Zubehör ..... **412**

# T 4400 CEGANO

## Kabelkanal

aus Stahl

vorne und hinten abklappbar, arretierbar in zwei Höhen,  
mittige Aussparung für 3-fach-Steckdose Best.-Nr. 520700-713,  
links und rechts Befestigungslöcher für Kabelkette, nachrüstbar




Für Tischbreite	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Bestell-Nr.	<b>520700-7084</b>	<b>520700-7085</b>	<b>520700-7086</b>
Preis			

Den Kabelkanal liefern wir bei Gestellfarbe Verkehrsweiß in Weiß, bei Gestellfarbe Weißaluminium in Silber und bei Gestellfarbe Anthrazit Metallic in Schwarz. Bei Einzel- oder Nachbestellung bitte Farbe Weiß, Silber oder Schwarz angeben.

## Steckdosen

(siehe Hinweis zur sicheren Elektrifizierung auf dieser Seite)

3-fach-Steckdosenleiste, ohne Zuleitung



Ausführung	Zum Einbau in die Aussparung des Kabelkanals	lose
Bestell-Nr.	<b>520700-713</b>	<b>520700-714</b>
Preis		

Steckdosenleisten zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte mit Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) anfragen.

## Verkabelungen

**Zuleitung**  
inkl. Steckverbinder  
GST-18

**Verbindungskabel**  
inkl. Stecker



Länge	3 m	4,5 m	3 m
Bestell-Nr.	<b>520700-715</b>	<b>520700-719</b>	<b>520700-717</b>
Preis			

### Wichtiger Hinweis zur sicheren Elektrifizierung:

Die Verkabelung innerhalb eines Büro-Arbeitsplatzes muss nach der „Leitlinie für elektrische Installation in Büromöbeln“ erfolgen. Alle Teile müssen gemäß den geforderten Normen ausgeführt sein.

**Der Einsatz von einfachen Steckdosenleisten mit fest montiertem Zuleitungskabel sowie eine Verkettung (Kaskadierung) der Steckdosenleisten über die Schutzkontaktstecker ist demnach verboten!**

Zulässiges Installationsmaterial ist mit **Steckverbindern** ausgerüstet und trägt folgende Kennzeichnung:

- Für die Montage in Hohlräumen

## Kabelausslassdosen

Ø 80 mm, ab Werk in Tischplatte eingebaut



Einbauposition	Ausführung	Kunststoff Weiß	Kunststoff Schwarz	Metall in Edelstahloptik, mit Bürstendichtung
	Bestell-Nr.	<b>520700-721L</b>	<b>520700-722L</b>	<b>520700-707L</b>
links	Preis			
	Bestell-Nr.	<b>520700-721M</b>	<b>520700-722M</b>	<b>520700-707M</b>
mittig	Preis			
	Bestell-Nr.	<b>520700-721R</b>	<b>520700-722R</b>	<b>520700-707R</b>
rechts	Preis			

# Zubehör für Schreibtische und Steh-/Sitztische

## Kabelkette

flexibel, rechteckig, silberfarben, für Tischhöhen bis 1290 mm, zur einfachen Selbstmontage



Farbe	Silber
Bestell-Nr.	<b>520700-723</b>
Preis	

## PC-Halter

aus Stahl, zur Anbringung am Seitenteil unter der Platte, inkl. Befestigungsgurt

für rechte und linke Seite verwendbar



Farbe	Schwarz	Weiß	Silber	Anthrazit Metallic
Bestell-Nr.	<b>520700-7121</b>	<b>520700-7122</b>	<b>520700-7123</b>	<b>520700-7124</b>
Preis				

## Kabelkette magnetisch

magnethaftend am Quadratrohr, legt sich bei Steh-/Sitztischen ordentlich zusammen



Farbe	Schwarz	Weiß
Bestell-Nr.	<b>520700-7241</b>	<b>520700-7242</b>
Preis		

## Standfuß

für magnethaftende Kabelkette



Farbe	Schwarz	Weiß
Bestell-Nr.	<b>520700-7251</b>	<b>520700-7252</b>
Preis		

## Netboxen mit vielfältigen Strom-, Daten- und Kommunikations-Anschlüssen auf Anfrage



Netbox Point in den Farben Nickel, Chrom matt, Chrom glänzend oder Schwarz erhältlich



- 1 Netbox Turn
- 2 Netbox Axial
- 3 Netbox Combi

## 1. Fußraumbleden aus Stahl oder DBS

Für Tischbreite	<b>1600</b>	<b>1800</b>	<b>2000</b>
Blendenbreite	1380	1580	1780
Blendenhöhe	500	500	500



Bestell-Nr.	<b>520710-1.1</b>	<b>520710-1.7</b>	<b>520710-1.4</b>
Preis			
Bestell-Nr.	<b>520712-1.1</b>	<b>520712-1.7</b>	<b>520712-1.4</b>
Preis			
Bestell-Nr.	<b>520718-1.1</b>	<b>520718-1.7</b>	<b>520718-1.4</b>
Preis			

## 2. Blendenfarbe



Bitte wählen: Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic

## 2. Platten-Dekor



Bitte wählen (Dekorübersicht siehe Katalogende) ..... 491

## Vielseitigkeit und Dynamik in ihrer schönsten Form.



*Der integrierte Lift-Tisch animiert zum  
Haltungswechsel: Aufstehen, Standpunkt  
beziehen, den Blickwinkel verändern,  
entscheiden. Er ist ideal geeignet für die  
effiziente Kurzabstimmung zwischendurch.  
Moderne Kommunikationstechnik  
ist elegant integriert.*

Premio bringt Bewegung ins Management, denn Gesunderhaltung ist auf allen Ebenen wichtig. Die ergonomische Steh-/Sitz-Philosophie von C+P ist fester Bestandteil dieses Arbeitsplatzes. Die beiden voneinander unabhängigen Arbeitsflächen inszenieren Veränderung. Denn wer sich nicht bewegt, bewegt nichts. Durch die integrierte Besprechungslösung erübrigt sich ein separater Besprechungstisch. So sind entspannte Meetings auch auf überschaubarer Fläche möglich.

Und für den darüber hinaus gehenden Bedarf bietet Premio ein breites Programm repräsentativer Konferenzlösungen.

Menschen mit stilsicherem Geschmack setzen auf Individualität und Werterhalt. Premio wird diesem Anspruch durch Vielseitigkeit und Materialwahl gerecht. Erlesene Echtholzoberflächen in hochglänzendem Finish gehen eine spannende Verbindung mit dem reinen Aluminium des Tischgestells ein.



**Sitzen oder Stehen:**  
Durch die stufenlose Höhen-  
verstellung von 720-1160 mm  
ist eine optimale Anpassung an  
jeden Benutzer gewährleistet.



**Schnell im Zugriff:**  
Die schwenkbare Abdeckung der  
Technikbox gewährt schnellen  
und leichten Zugriff auf alle An-  
schlüsse.



**Wireless charging:**  
Unter der Premio-Tischplatte  
können auch Wireless-charging-  
Module installiert werden – z.B.  
zum kabellosen Laden von  
Smartphones.



**Natürliche Materialien:**  
Echtholz furnier und Ledereinlage ergänzen sich funktional wie optisch – und geben dem Tisch einen unverwechselbaren Charakter.



**Unsichtbare Kabelführung:**  
Das Premio-Gestellprofil schafft Raum für Kabel – um diese dann hinter der Verblendung unsichtbar werden zu lassen.



Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis finden Sie im Premio Produktserien-Prospekt oder unter [www.cp.de/premio](http://www.cp.de/premio)

# W 5000 SONICWALL



## Für Auge und Ohr.

**SonicWall** ist das einzigartige Programm, das hervorragende Akustik mit attraktiver Optik verbindet. Es wurde dazu geschaffen, akustisch wirksame Oberflächen in alle Bereiche eines Raumes elegant zu integrieren.




### **SonicWall Steel:**

Dieses akustisch hochwirksame, mikroperforierte Stahl-Material kombiniert beste akustische Wirksamkeit mit homogener und angenehmer Optik. Die Perforierung ist so fein, dass sie auf wenige Meter Entfernung kaum noch wahrzunehmen ist. SonicWall Steel ist im Trennwandsystem Monotop und im Schranksystem Asisto integrierbar.



### **SonicWall Clear:**

Das lichtdurchlässige Kunststoff-Wabenmaterial mit Mikrolochung verbindet Schallabsorption mit Transparenz und Leichtigkeit.



## Motivauswahl, Schallabsorptions-Daten und Hörbeispiele

Erleben Sie SonicWall optisch und akustisch unter [www.cp.de/sonicwall](http://www.cp.de/sonicwall)



PET-Verpackungsrecycling

### Akustikfüllung aus PET-Recyclingmaterial:

Diese Füllung aus 100% Polyester ist recycelbar, besitzt ein sehr gutes Schallabsorptionsvermögen und hat ein geringes Gewicht. Schon bei der Herstellung wird, ebenso wie bei der Textilbespannung der Wände, ein hoher Anteil an Recycling-Rohstoffen (z.B. PET-Flaschen) verwertet.



Schalldämpfung wird durch Schallabsorber erreicht. Bisher hatten diese Schallabsorber jedoch meist negativen Einfluss auf die Optik eines Raumes. Egal, ob sie nur allgemein zur Reduktion von Schallaufkommen und Nachhallzeit oder als Schallschirmung (zur Vermeidung von Störungen untereinander) eingesetzt wurden: Es schien, als seien gute Akustik und attraktive Optik nur schwer vereinbar.

**SonicWall macht damit ein Ende – denn für jede Aufgabe gibt es optisch ansprechende Lösungen, die sich ideal ergänzen.**

Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis finden Sie im SonicWall Produktserien-Prospekt oder unter [www.cp.de/sonicwall](http://www.cp.de/sonicwall)



**SonicWall Soft (Stellwand):** Stoffbespannte, akustisch wirksame Stellwand mit individuellem Motivdruck oder z.B. mit kundeneigenen Stoffen. Als Solo-Wand oder Arbeitsplatz-Teiler.

**SonicWall Soft (Bilderrahmen und Deckenelement):** Ideal zum nachträglichen Einbringen von Absorptionsfläche in einen Raum: Stoffbespannte, akustisch wirksame Elemente zum Aufhängen an der Wand oder zum Abhängen als Deckenabsorber. Beide mit individuellem Motivdruck oder auch mit kundeneigenen Stoffen.



# W 5000 SONICWALL Soft Akustik-Trennwände

## Akustisch wirksame Trennwand mit individuellen Motiven

### Das bietet SonicWall Soft:


- Bespannung aus akustisch wirksamem Textil
- Fördert das konzentrierte Arbeiten durch akustische Wirkung (Abschirmung und Absorption), schafft Privatsphäre bei Gruppenarbeitsplätzen



Akustisch wirksam



Freie Motivwahl



- Bespannung leicht wechselbar
- **Freie Wahl der Motive**, individuell bestimmbar, Motiv beidseitig
- Nur 50 mm Wandstärke
- Ultraleichte Bauweise, einfache Montage
- Hochwertiges Aluminiumprofil mit integrierter Spannnut zur Aufnahme der vorkonfektionierten Textilbespannung
- Individualformate möglich
- Zusätzliche schallabsorbierende Füllung für noch bessere Akustikwirkung auf Anfrage
- Akustikschaum und Textilien nach ÖkoTex100 Standard zertifiziert
- Textilbespannungen mit Druck generell mit Brandschutz-Beschichtung B1

### Akustik-Stellwand SonicWall Soft 50

Spannstoff aus akustisch wirksamem Textil, bedruckt. Rahmen Alu eloxiert, inklusive Distanzelementen

#### Maße und Akustik-Füllung

Höhe 1291 mm  
passend zu Asisto-Schränken mit 3 Ordnerhöhen..... 336

	Breite	1600	1800	2000
Tiefe	50	50	50	50
Höhe	1291	1291	1291	1291

1. ohne Füllung

Bestell-Nr.	56806-0807	56806-0907	56806-1007
Preis			

1. PET-Recyclingmaterial

Alternativ: Bestell-Nr.	56806-08072	56806-09072	56806-10072
Preis			

#### Maße und Akustik-Füllung

Höhe 1240 mm  
passend zu Asisto-Auszugschrank in Stehhöhe ..... 448

	Breite	1600	1800	2000
Tiefe	50	50	50	50
Höhe	1240	1240	1240	1240

1. ohne Füllung

Bestell-Nr.	56806-0806	56806-0906	56806-1006
Preis			

1. PET-Recyclingmaterial

Alternativ: Bestell-Nr.	56806-08062	56806-09062	56806-10062
Preis			

#### + Rahmen lackiert in C+P Farben

Farbübersicht siehe Katalogende

Optional: + Bestell-Nr.	+ 56800-702	+ 56800-703	+ 56800-704
+ Mehrpreis			

+ **Stellfuß**  
1 Paar, zum Aufstellen im Raum bzw. für den mobilen Einsatz, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	verchromt, flach	lackiert*, flach
Länge	500	500
+ Bestell-Nr.	+ 56800-743	+ 56800-742
+ Preis		



\* Farbübersicht siehe Katalogende



## Motivauswahl für SonicWall

wählen Sie Ihr Motiv aus unter [www.cp.de/sonicwall](http://www.cp.de/sonicwall)



### Akustik-Arbeitsplatzteiler SonicWall Soft 50

50 mm Profilstärke mit beidseitiger Bespannung aus akustisch wirksamem Textil, bedruckt mit Motiv nach Wahl. Profilrahmen aus eloxiertem Aluminium, zur Befestigung am Schreibtisch, inklusive 1 Paar Einzel-Tischklammern

#### Maße und Akustik-Füllung




Höhe 400 mm


	1600	1800	2000
Breite	1600	1800	2000
Tiefe	50	50	50
Höhe	400	400	400

<b>1.</b> ohne Füllung	Bestell-Nr. Preis	<b>56806-0815</b>	<b>56806-0915</b>	<b>56806-1015</b>
<b>1.</b> PET-Recyclingmaterial	Alternativ: Bestell-Nr. Preis	<b>56806-08152</b>	<b>56806-09152</b>	<b>56806-10152</b>
<b>+</b> Rahmen lackiert	Optional: + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 56800-7121	+ 56800-7131	+ 56800-7141

**+** **Doppel-Tischklemme** zur Befestigung zwischen 2 Tischen, 1 Paar  
+ Bestell-Nr. + 56800-740  
+ Preis



**Einzel-Tischklemme** zur Nachbestellung, 1 Paar  
+ Bestell-Nr. + 56800-741  
+ Preis



Perfekt kombinieren.

## Klapptische

## Beistelltisch



### Die flexiblen Platzsparer ..... 422

- Klapp Tisch-Gestell aus verchromtem Rundrohr mit Klappmechanismus, stapelfähig
- Tischhöhe 750 mm (zusammengeklappt nur 125 mm)
- Strapazierfähige, melaminbeschichtete Platte (25 mm stark) mit Umleimer
- Klassiker zur vielseitigen Anwendung, schnell aufgebaut und platzsparend stapelbar

### Die Vielseitigen ..... 423

- Beistelltisch mit Quadratrohr-Fuß und Gasfeder-Höhenverstellung von 700-1135 mm
- Strapazierfähige, melaminbeschichtete Platte (25 mm stark) mit Umleimer

	Gestellform T-Fuß	Rundrohr	Quadratrohr	Säule rund	Säule quadrat	Fahrbar durch Rollen	Komplett verchromtes Gestell	Attraktive Serienfarben
Klapptische	●	●	-	-	-	-	●	-
Beistelltisch	-	-	-	-	●	-	-	●
Konferenztische T 4400 <b>Cegano</b>	-	●	-	●	●	-	-	●
Mobile Konferenztische T 4400 <b>Cegano</b>	●	-	●	-	●	●	-	●

# Konferenz- und Besprechungstische

## Konferenztische T 4400 CEGANO



## Mobile Konferenztische T 4400 CEGANO



### Die Universellen mit Multimedia-Option

424


- Säulengestelle auf Rundfuß
- Fixe Tischhöhe 740 mm
- Tischplatten in HPL (Hochdruckschichtstoff)
- Plattenformen: Rund, Bootsform
- Elektrifizierbar und multimedial bestückbar

### Die mobile und multimedial vernetzbar Komplettserie

428

- T-Fuß-Gestell mit Quadratrohr 55 x 55 mm
- Tischplatte in HPL (Hochdruckschichtstoff), klappbar durch zentrale Betätigungsleiste
- Mobil durch 2 integrierte Bodenrollen in der Fußkufe
- Platzreduzierte Unterbringung durch Staffelfarkeit
- Integrierte Plattenverbinder
- Elektrifizierbar und multimedial vernetzbar

Niveauregulierung




-

Staffelbar




-

Klappbar



•

Staffelbar



•

DBS-Platte  
Stärke (mm)



25

Vollkernplatte (HPL)  
Stärke (mm)



-

Verschiedene  
Plattengrößen




•

Unterschiedliche  
Plattenformen



•

Zubehör



-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

15

•

•

optional

-

•

-


-

15

•

-

-



### Das bieten die Klappstische:

- Klappstisch-Gestell aus verchromtem Rundrohr mit Klappmechanismus, stapelfähig
- Tischhöhe 750 mm (zusammengeklappt nur 125 mm)
- Strapazierfähige, melaminbeschichtete Tischplatte (25 mm stark) mit Umleimer

### Klappstische

Verchromtes Rundrohr-Gestell Ø 30 mm, durch speziellen Klappmechanismus schnell aufgebaut und platzsparend stapelbar, **Höhe 750 mm** (zusammengeklappt 125 mm)



**1. Größe und Platten-Material** 399

Breite	1400	1600	1600/800
Tiefe	700	800	800/693
Bestell-Nr.	51022-1.9	51022-1.1	51022-2.10
Preis			

**2. Platten-Dekor**



Bitte wählen (Dekorübersicht siehe Katalogende)..... 491




Bestell-Nr. 540330-1.3  
+ 540708-1.3 (Syncro-Dekor)



Bestell-Nr. 540330-1.3

## Beistelltisch mit Quadratrohr-Fuß

höhenverstellbar mittels  
Gasdruckfeder von 700-1135 mm



1. Größe und Platten-Material	399	Breite	800
		Tiefe	800
DBS, 25 mm (Standard)		Bestell-Nr.	540330-1.3
		Preis	

+ Syncro-Dekor, 25 mm		Optional:	
		+ Bestell-Nr.	+ 540708-1.3
		+ Mehrpreis	

2. Platten-Dekor	Bitte wählen	
	(Dekorübersicht siehe Katalogende).....	491

3. Gestellfarbe	Bitte wählen	
	Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic	



# T 4400 CEGANO Meeting

## Das bieten die Besprechungstische:


- Aktueller Besprechungstisch, Höhe 740 mm fix
- Säulen Ø 120 mm, Bodenteller Ø 700 mm
- Tischplatte in HPL
- Glanzchrom-Bodenteller in charakteristischem Cegano-Design



Bestell-Nr. 520461-4.19





HPL (Vollkern)



Unterschiedliche Plattenformen

## Besprechungstische

Einzelstische auf **Säulen mit Rundfuß**



1. Größe und Platten-Material	399	Breite	Ø 1200	2400
		Tiefe	-	900/1200
		Höhe fix	740	740
		Bestell-Nr.	520461-4.19	520461-4.17
		Preis		



Vollkern (HPL), 15 mm

2. **Platten-Dekor** Bitte wählen  
  (Dekorübersicht siehe Katalogende) ..... 491

3. **Gestellfarbe** Bitte wählen (Bodenteller immer in Glanzchrom)  
   Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021, Verkehrsweiß RAL 9016 ..... 492



**Bodenteller in Glanzchrom:**  
 Serienmäßig bei allen Cegano Meeting Tischen





## Das bieten die Besprechungstische:

- Aktuelle Besprechungstische, Höhe 740 mm fix
- **Pro Säule doppelte Kabelwanne mit 2 separaten Klappen und jeweils Anschluss für 3 x Strom**
- Tischplatte in HPL
- Säulen Ø 120 mm mit Rundfuß Ø 700 mm
- Glanzchrom-Bodenteller in charakteristischem Cegano-Design
- Inklusive 5 Meter Zuleitung, Bodenkanal gegen Mehrpreis
- Verdeckte Kabelführung durch Bodenteller und Säule




Bestell-Nr. 520471-4.19




Elektrifiziert



HPL (Vollkern)





Gedämpfte Kabelklappe



Unterschiedliche Plattenformen

## Besprechungstische

Einzeltische auf **Säulen mit Rundfuß**, standardmäßig **elektrifiziert** mit 2 Kabelklappen mit je 3 x Strom



1. Größe und Platten-Material	Breite	Ø 1200	2400
		Tiefe	-
Höhe fix	740	740	
 Vollkern (HPL), 15 mm	Bestell-Nr.	520471-4.19	520471-4.17
	Preis		

## 2. Platten-Dekor



Bitte wählen (Dekorübersicht siehe Katalogende) ..... 491

## 3. Gestellfarbe



Bitte wählen (Bodenteller immer in Glanzchrom)  
 Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021,  
 Verkehrsweiß RAL 9016 ..... 492



**Bodenteller in Glanzchrom:**  
 Serienmäßig bei allen Cegano Meeting Tischen



**+ Bodenkanäle**

zum Anschluss an den Besprechungstisch,  
Länge ausgezogen ca. 1 Meter, verkettbar



Farbe

+ Bestell-Nr.

+ Mehrpreis

Schwarz

+ 54500-735

Silber

+ 54500-730



Steckdosen und Kabelwanne  
auch passend für Apple-Netzteile

**+ Wireless charging-Module**

z.B. zum Laden  
von geeigneten  
Smartphones



Montageposition

+ Bestell-Nr.

+ Mehrpreis

unter Tischplatte

+ 52470-750

auf Anfrage

# T 4400 CEGANO Meeting

## Mobile Konferenztische

### Das bieten die mobilen Konferenztische:

- Attraktive Designkufe in Chrom (Innenkern immer Anthrazit)
- T-Fuß-Gestell mit Quadratrohr
- Mobil durch 2 integrierte Bodenrollen in den Fußkufen, somit ist ein sonst übliches Feststellen von Rollenbremsen überflüssig
- Lieferbare Gestellfarben:  
Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021, Verkehrsweiß RAL 9016
- Tischplatten in HPL
- Tischplatte klappbar durch zentrale Betätigungsleiste
- Platzreduzierte Unterbringung durch Staffelform
- Verwendung als Einzeltisch oder als verkettete Tischanlage
- Integrierte Plattenverbinder zur Verkettung an der Stirn- oder Längsseite
- Viele weitere Aufrüst- und Elektrifizierungsoptionen unter [www.cp.de/meeting](http://www.cp.de/meeting)



**Platzsparend staffelbar:**  
Wegen ihrer Klapp- und Staffelform verbrauchen vorübergehend nicht benötigte Tische wenig Platz.


**Flexibel und standfest:**  
Durch die integrierten Rollen ist jeder Tisch im Handumdrehen dort, wo er gebraucht wird. Nach dem Absetzen steht der Tisch stabil und sicher.




Gestellform  
T-Fuß




Fahrbar



HPL (Vollkern)



Staffelbar



Beistelltische  
Steh-/Sitzhöhe





**Cegano Meeting bietet viel mehr,  
als wir im Katalog zeigen können!**  
Hier finden Sie den Prospekt, das originelle  
Video zur Produktserie und viele weitere  
Informationen, wie Sie „Technik einfach  
nutzen“ können:  
[www.cp.de/meeting](http://www.cp.de/meeting)



## Gestellfarben/Funktionen



**Gestellfarben:**  
Die Cegano Meeting Tischgestelle gibt es in den Farbausführungen Weiß-  
aluminium, Weiß und Schwarzgrau. Die attraktive Cegano-Designkufe ist  
generell in Chrom.



**Schneller geht's nicht:**  
Mit nur einem einzigen Handgriff  
lösen Sie die Arretierung für das  
Hoch- und Herunterklappen  
der Tischplatte.



**Tischverbinder LOCK:**  
Diese praktischen Verbindungs-  
elemente sind direkt unter  
jedem Tisch befestigt und können  
deshalb nicht verloren gehen.



# T 4400 CEGANO Meeting



**Cegano Meeting bietet viel mehr,  
als wir im Katalog zeigen können!**  
Hier finden Sie den Prospekt, das originelle Video  
zur Produktserie und viele weitere Informationen,  
wie Sie „Technik einfach nutzen“ können:  
[www.cp.de/meeting](http://www.cp.de/meeting)

## Mobile Staffeltische

durch klappbare Tischplatte staffelbar,  
mobil durch 2 hintere Rollen,  
Höhe 720 mm



### 1. Größe und Platten-Material 399

Breite	1400	1600
Tiefe	700	800
Bestell-Nr.	520420-1.9	520420-1.1
Preis		



### 2. Platten-Dekor



Bitte wählen  
(Dekorübersicht siehe Katalogende) ..... 491

### 3. Gestellfarbe





Bitte wählen (Kufen immer in Glanzchrom)  
Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021,  
Verkehrsweiß RAL 9016 ..... 492




## Mobile Staffel-Lift-Tische

Beistelltische, mit klappbarer Tischplatte und Designkufen, stapelbar, mobil durch 2 Rollen, **höhenverstellbar** mittels **Gasdruckfeder** von **720-1135 mm**

Kabelführung siehe Seite 413






1. Größe und Platten-Material	399	Breite	700	800
		Tiefe	700	800
		Bestell-Nr.	520440-1.24	520440-1.3
		Preis		

## Mobile Einzel-Lift-Tische

Beistelltische mit Quadratrohr-Gestell, mobil durch 2 Rollen, **höhenverstellbar** mittels **Gasdruckfeder** von **700-1115 mm**

Kabelführung siehe Seite 413



1. Größe und Platten-Material	399	Breite	700	800
		Tiefe	700	800
		Bestell-Nr.	520430-1.24	520430-1.3
		Preis		



### 2. Platten-Dekor



Bitte wählen

(Dekorübersicht siehe Katalogende)..... 491

### 3. Gestellfarbe



Bitte wählen (Bodenplatte/Kufen immer in Glanzchrom)

Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021, Verkehrsweiß RAL 9016..... 492

**Bodenplatte in Glanzchrom:**  
Serienmäßig bei allen Cegano Lift Tischen

### Mobile Staffel-Lift-Tische – die Alleskönner für dynamische Meetings

Die Lift-Tische sind leicht beweglich, höhenverstellbar, klapp- und stapelbar sowie optional elektrifizierbar. Außerdem sind sie platzsparend unterzubringen und in verschiedenen Plattenformen erhältlich. Für die Mobilität sorgen integrierte Rollen.



# T 4400 CEGANO Meeting



Produkt-Video:



**Cegano Meeting bietet viel mehr, als wir im Katalog zeigen können!**  
Hier finden Sie den Prospekt, das originelle Video zur Produktserie und viele weitere Informationen, wie Sie „Technik einfach nutzen“ können:  
[www.cp.de/meeting](http://www.cp.de/meeting)



**Screen-Mirroring:**  
Bei Cegano kabellos mit allen marktgängigen Lösungen möglich: Screen-Mirroring, das Teilen eigener Bildschirmhalte auf dem Präsentations-Monitor.

## Modellbeispiel: Cegano Meeting „touch control“



**Elegantes Glas-Bedienfeld:**  
Nur bei C+P erhältlich. Zum einfachen Schalten der Signalquellen, mit „X“-Taste zum Wegschalten des Signals.




**Eine Klappe – drei Anschlüsse:**  
Hybrid-Technologie zum Anschließen an analoge und digitale Signalquellen ohne Adapter.



**Verwechselfichere Stecker:**  
Das System wird stets fehlerfrei angeschlossen.



**Kabelloses Laden:**  
Module für kabelloses Laden von Smartphones im internationalen „Qi“-Standard sind integriert.



## Cegano macht Meetings **besser**

Ganz gleich, ob Sie heute nur wenige Teilnehmer sind oder morgen eine große Runde organisieren müssen, Cegano-Möbel passen sich Ihren Anforderungen an – mobil, leicht und elegant. Und das Beste: Die integrierte Technik ist sofort für jeden verfügbar, ohne aufwändige Planung und den Einsatz von Spezialisten. Einfach anschließen, nutzen und bei Bedarf flexibel erweitern.

**Wir haben die richtigen Lösungen für bessere Meetings.** Möbel, die modernste Technik einfach nutzbar machen. Und wenn wir „einfach“ sagen, meinen wir das auch so. Dieses Plug and Play-Versprechen steht für das gesamte Cegano-Programm.





# T 4400 CEGANO Meeting

## Das bietet das Mediencart:

- Attraktiver fahrbarer Sockel, optional auch in Chrom lieferbar (Innenkern immer Anthrazit)
- Rückseitig aufklappbare Technik-Säule (mit Modulaufnahme für passendes Lautsprechermodul CANTON sowie Video- und Konferenztechnik)
- Rückseitige Tür, leicht zugänglich, abschließbar mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mobil durch 4 Lenkrollen, verdeckt im Sockel
- Lieferbare Gestellfarben: Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021, Verkehrsweiß RAL 9016
- Systembaukasten für (VESA-Aufnahme):
  - 1 Monitor (bis 100" bei max. 100 kg)
  - 2 Monitore (bis 65" bei max. 2 x 50 kg)
- Halterung (optional) für Video-Konferenzsysteme
- Elektrifiziert mit zwei 3-fach Steckdosenmodulen, mit 3 m Zuleitung 230V
- Lieferung ohne Bildschirm/Kamera



Bestell-Nr. 5592-00  
 + 5592-720 (Bodenplatte in Glanzchrom),  
 + 5592-730 (Kamera-Halterung oben),  
 Lieferung ohne Bildschirm/Kamera



Elektrifiziert



Fahrbar



Leicht zugängliche Rückseite



Für 1 Monitor





Für 2 Monitore

## Mobiles Mediencart

Säulen-Gestell mit Bodenplatte

**Standardmäßig elektrifiziert\***  
 mit 2 integrierten 3-fach Steckdosenmodulen, inkl. 3 m Zuleitung 230V



### 1. Größe und Ausführung

	SingleCart für 1 Bildschirm	DuoCart für 2 Bildschirme
Ausführung		
Breite	1100	1100
Höhe	1435	1435
Tiefe Säule	132	132
Tiefe Bodenplatte	570	570
Bestell-Nr.	5592-00	5592-10
Preis		

### 2. Gestellfarbe



Bitte wählen (Bodenplatte wie Gestellfarbe)

Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021, Verkehrsweiß RAL 9016 ..... 492

### + Bodenplatte in Glanzchrom



Ausführung	Glanzchrom
+ Bestell-Nr.	+ 5592-720
+ Mehrpreis	



# Konferenz-Mediencart



**Kamera-Halterungen:**  
Kameras zur Konferenz-Schaltung können mit den Halterungen über, unter und vor den Bildschirmen positioniert werden.



**Rückseitiges Systemfach:**  
Leicht zugänglich, mit abschließbarer Tür. Dank der Inneneinrichtung sind die Anschlüsse und Kabel ordentlich untergebracht.

➤ **Kamera-Halterungen**  
mit Höhenverstellung von 170 mm

Ausführung	oben	unten
Beschreibung	zur Montage der Kamera über dem Bildschirm, Kamera-Stellfläche: 200 x 160 mm	zur Montage der Kamera vor und unter dem Bildschirm, Kamera-Stellfläche: 200 x 130 mm
+ Bestell-Nr.	+ 5592-730	+ 5592-740
+ Mehrpreis		

# C 3000 ASISTO

## Stehcontainer



### Der mobile Steharbeitsplatz.....438

- Korpus, Blenden und Schubladen aus Stahl
- Optional mit Holzdekor-Blenden lieferbar
- Stehhöhe 1157 mm, Breite 430 mm, Tiefe 600 mm
- 12 Höheneinheiten + Materialschale + Ordnerfach
- Kippsicher durch Auszugssperre und Gegengewicht
- Besonders leicht verfahrbar durch Maxi-Rollen (Ø 80 mm)
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Alle Schubladen und Materialauszug **voll ausziehbar!** Soft-Stop (serienmäßig)

## Kühlschrank-Caddies



### Die perfekten Helfer für flexible Bewirtung.....440

- Korpus, Blenden und Schubladen aus Stahl
- Stehhöhe 1157 mm, Breite 500 mm, Tiefe 600 mm
- Schubladen mit variabler Inneneinrichtung für Besteck, Tassen und Gläser, Teller und Untertassen
- Mit Kabelklappe und Stromversorgung, z.B. für Kaffeemaschine
- Kühlschrank abschließbar, mit 62 Litern Inhalt und 3 verstellbaren Zwischenböden
- Besonders leicht verfahrbar durch Maxi-Rollen (Ø 80 mm)
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Alle Schubladen und Materialauszug **voll ausziehbar!** Soft-Stop (serienmäßig)

	Stehhöhe	Breite 330 mm	Breite 430 mm	Breite 500 mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 800 mm	Höheneinheiten	Ordnerfächer
Stehcontainer C 3000 <b>Asisto</b>	1157	-	●	-	●	-	12	1
Kühlschrank-Caddy C 3000 <b>Asisto</b>	1157	-	-	●	●	-	-	-
Rollcontainer C 3000 <b>Asisto</b>	-	●	●	-	●	●	9	-
Auszugschrank C 3000 <b>Asisto</b>	1259	-	●	-	-	●	-	3

## Rollcontainer



### Das vielseitige Komplettprogramm ..... 442

- Korpus, Blenden und Schubladen aus Stahl
- Optional mit Holzdekor-Blenden und -platte lieferbar
- Rollcontainer: Höhe 570 mm, Breite 430 mm, Tiefe 600 oder 800 mm
- Rollcontainer Small: Höhe 570 mm, Breite 330 mm, Tiefe 800 mm
- 9 Höheneinheiten + Materialschale
- Kippsicher durch Auszugssperre und Gegengewicht
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Alle Schubladen und Materialauszug **voll ausziehbar!** Soft-Stop (serienmäßig)


## Auszugschränke



### Der „Apothekerschrank“ in Steh- und Tischhöhe ..... 448

- Professioneller Stauraum direkt am Arbeitsplatz
- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion, Fronten standardmäßig aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte), wahlweise in Stahl
- Abdeckplatte standardmäßig aus DBS
- Ermöglicht in ausgezogenem Zustand schnellen Zugriff auf persönliche Akten, der Schrank in Stehhöhe bietet dabei akustische und optische Abschirmung und ist Anlaufstelle für Besucher
- Vielfältige Inneneinrichtungen und Ausstattungen möglich
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung

Kippsicherheit  
(Gegengewicht)



•

DBS-Fronten  
mit Griffen




optional

•

•


Standard-  
Rollen



-

•

Maxi-Rollen



•

•

-

Soft-Stop




•

•

•

Körperschalldämmte  
Seitenwände



•

•

•

Wechselkern-  
Zylinder




•

-

•

Zubehör



•

•

•

Stützwalze

•

-

-

•

•

•

•

# C 3000 ASISTO



## Das bieten die mobilen Stehcontainer:


- Hervorragende Mobilität durch 4 Maxi-Lenkrollen (die vorderen feststellbar)
- Stahlkorpus doppelwandig, Körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Optionale **Elektrifizierung** inklusive Zuleitung für Strom (230V) und Daten (RJ 45)
- Offenes Ordnerfach
- Langlebige Stahlschubladen mit belastbaren Präzisions-Teleskopschienen, alle **voll ausziehbar**, End-Selbsteinzug, mit **Soft-Stop** für sanfte Schließung
- Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre
- Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste
- Schubladen und Inneneinrichtungen in Schwarz



Stehhöhe  
1157 mm



Maxi-Rollen



Ordnerfach





12 Höhen-  
einheiten

Bestell-Nr. 54701-00  
+ 5413-041 (HPL-Platte)

## Stehcontainer

inkl. DBS-Abdeckplatte und  
-Zwischenboden 25 mm stark,  
Zentralverschluss und 2 Schlüsseln



### 1. Maße und Blenden-Material 398

Breite	430	430
Tiefe	600	600
Höhe	1157	1157
Ordnerfach	1	1
Schubladen	M 3/3/6	M 6/6
FKZ	5	5
Bestell-Nr.	54700-00	54701-00
Preis		

Stahl-Blenden



+

DBS-Blenden



mit Griffen  
+ Bestell-Nr.  
+ Mehrpreis

+ 5220-411

+ 5220-411

### 2. Korpus-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) ..... 491

### 3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor bzw. Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) ..... 491

# Stehcontainer




Bestell-Nr. 54700-00  
+ 5413-041 (HPL-Platte)



Bestell-Nr. 5413-041 + 5470-010  
(HPL-Platte und Elektrifizierung)

**+ Alternative Abdeckplatte als Vollkern/HPL**  
anstelle der DBS-Platte



<b>Platten- ausführung</b> .....	398	für Breite	<b>430</b>
		Tiefe	600
 Vollkern (HPL), 13 mm	Optional:		
	+ Bestell-Nr.	+ 5413-041	
		+ Mehrpreis	

**Begriffserklärung für Container:**

- HE = Höheneinheiten (1 HE = 50 mm)
- M = Material-Vollauszug auf Teleskopschienen
- 3/6 = Höheneinheiten pro Schublade

**Alle Schubladen voll ausziehbar**  
Schublade 6 HE inkl. Hänge-Aufsatzrahmen

**+ Elektrifizierung\***  
nur bei Vollkernplatte (HPL)  
möglich! Zuleitung für Strom  
und Daten, Steckplatz für RJ 45  
und Strom

für Plattenart	nur HPL
+ Bestell-Nr.	+ 5470-010
+ Mehrpreis	

\* Bei Steckdosenleiste zum Einsatz außerhalb Deutschlands  
bitte Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) angeben



**+ Zubehör** Unterteilungen, Schrägablagen, Hängerrahmen ..... 446

# C 3000 ASISTO

## Das bieten die Kühlschranks-Caddies:


- Hervorragende Mobilität durch 4 Maxi-Lenkrollen (die vorderen feststellbar)
- Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Schubladen mit belastbaren Präzisionsschienen, alle **voll ausziehbar**, mit End-Selbsteinzug und **Soft-Stop** für sanfte Schließung
- Schubladen mit variabler Inneneinrichtung
- Mit oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom\* (bis zu 230 V/50 Hz), z.B. für Kaffeemaschine o.ä., inkl. 3 Meter Zuleitung
- Kühlschrank mit Schloss (2 Schlüssel), 62 Litern Inhalt und 3 verstellbaren Zwischenböden

### Modelle 54780-000 und 54780-150:

- Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl
- Schublade(n) mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser
- Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen



Bestell-Nr. 54780-000



Kühlschrank

Stehhöhe  
1157 mm

Elektrifiziert

## Kühlschrank-Caddies und Caddies mit Abfallsammler

inkl. HPL-Abdeckplatte und -Zwischenboden 13 mm stark, Kühlschrank-Tür mit Zentralverschluss und 2 Schlüsseln



### 1. Maße und Blenden-Material

398

Breite	500	500	500
Tiefe	600	600	600
Höhe	1157	1157	1157
Schubladen	2/2/2 <sup>3/4</sup> HE	6 <sup>3/4</sup> HE	2/3/4/4/6 <sup>3/4</sup> HE
Ausführung	mit Kühlschrank und 3 Schubladen inkl. Inneneinrichtung für Besteck und Geschirr	mit Kühlschrank und Abfallsammler 1 x 18 l, 2 x 8 l	oberste Schublade serienmäßig leer, mit Abfallsammler 1 x 18 l, 2 x 8 l und Schubladen für Geschirr (Inneneinrichtung optional)



Stahl-Blenden

FKZ	5	5	5
Bestell-Nr.	54780-000	54780-010	54780-150
Preis			

### 2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)



Bitte wählen ..... 491

### 3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor und Blenden-Farbe




Bitte wählen ..... 491

Für alle Caddies Korpusfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß ohne Mehrpreis.

### + HPL-Abdeckplatte groß

für den Einsatz von größeren Kaffeemaschinen, ebenfalls mit integrierter oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230 V)



Breite	502/666
Tiefe	499/689
+ Bestell-Nr.	+ 5413-780
+ Mehrpreis	



### + Automatische Öffnung mit Bewegungssensor

für Caddy Abfallsammler, zur handfreien Öffnung, bequem per Fußbewegung

für Breite	500
+ Bestell-Nr.	+ 5400-760
+ Mehrpreis	



\* Bei Steckdosenleiste zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) angeben

# Kühlschrank-Caddies



Alle Caddies mit integrierter oberer HPL-Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230V)



Bestell-Nr. 54780-010



Bestell-Nr. 54780-150



Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl



Schublade(n) mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser



Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen





## Das bieten die Rollcontainer Small:



- Mehr Beinfreiheit unter dem Tisch durch nur 330 mm Breite
- 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar
- Langlebige Stahlschubladen mit belastbaren Präzisions-Teleskop-schienen, alle **voll ausziehbar**, mit End-Selbsteinzug und **Soft-Stop**
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
- Korpus und Schubladen aus Stahl
- Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste bei Stahlfronten
- Variierbare Optik durch optionale Holzdekor-Abdeckplatten und -fronten (mit Griffen)
- Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre
- Schubladen und Inneneinrichtungen in Schwarz
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung



Bestell-Nr. 54230-0030  
+ 5412-040  
(DBS-Abdeckplatte)

## Rollcontainer Small 9 HE

inkl. Stahl-Abdeckplatte 10 mm stark



1. Maße und Blenden-Material	398	Breite	330	330
		Tiefe	800	800
		Höhe	570	570
		Schubladen	M 3/6	M 3/3/3
		FKZ	4	4
		Bestell-Nr.	<b>54230-0030</b>	<b>54210-0030</b>
		Preis		
+ DBS-Blenden		mit Griffen + Bestell-Nr. + Mehrpreis	+ 5220-410	+ 5220-410

2. **Korpus-Farbe** Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491




3. **Blenden-/Abdeckplatten-Dekor bzw. Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)** Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491




**Begriffserklärung für Container:**  
 HE = Höheneinheiten (1 HE = 50 mm)  
 M = Material-Vollauszug auf Teleskopschienen  
 3/6 = Höheneinheiten pro Schublade  
**Alle Schubladen voll ausziehbar**  
 Schublade 6 HE inkl. Hänge-Aufsatzrahmen



**+ Alternative Abdeckplatte  
als DBS- oder Vollkern/HPL-Platte**  
anstelle der Stahl-Abdeckplatte



<b>Platten- ausführung</b> .....	für Breite	<b>330</b>
<b>398</b>	Tiefe	800



DBS, 25 mm

Optional:  
+ Bestell-Nr. + 5412-040  
+ Mehrpreis




Vollkern (HPL), 13 mm

Optional:  
+ Bestell-Nr. + 5413-040  
+ Mehrpreis




**+ Verstellbare  
Unterteilung**  
für 3 und 6  
Höheneinheiten  
aus schwarzem Kunststoff  
lichtes Schubladen-  
Innenmaß  
85 x 230 x 687

**quer zur  
Zugrichtung**



**längs zur  
Zugrichtung**




<b>Länge</b>	230 mm	107 mm	220 mm
+ Bestell-Nr.	+ 0101-027	+ 0101-035	+ 0101-030
+ Preis			

**+ Schrägablage**  
nur für  
3 Höheneinheiten  
lichtes Schubladen-  
Innenmaß  
135 x 230 x 687

+ Bestell-Nr.  
+ Preis

mit **8** Gefachen  
aus Draht



+ 5500-754

**+ Einzel-/Ersatzschlüssel** ..... **446**

# C 3000 ASISTO

## Das bieten die Rollcontainer:


- Rollcontainer mit 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar
- Korpus und Schubladen aus Stahl
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
- Schubladen und Inneneinrichtungen in Schwarz
- Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste bei Stahlfronten
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre
- Langlebige Stahl Schubladen mit belastbaren Präzisions-Teleskopschienen, alle **voll ausziehbar**, mit End-Selbststeinzug und **Soft-Stop**
- Variierbare Optik durch optionale Holzdekor-Abdeckplatten und -fronten (mit Griffen)




Rollbar



Breite  
430 mm





Optional  
DBS-Fronten  
mit Griffen



Korpustiefen  
600 oder  
800 mm

## Rollcontainer 9 HE

600 und 800 mm tief,  
inkl. Stahl-Abdeckplatte 10 mm stark



### 1. Maße und Blenden-Material 398

Stahl-Blenden



Breite	<b>430</b>	<b>430</b>
Tiefe	600	600
Höhe	570	570
Schubladen	<b>M 3/6</b>	<b>M 3/3/3</b>
FKZ	4	4
Bestell-Nr.	<b>54530-000</b>	<b>54510-000</b>
Preis		

+

DBS-Blenden



mit Griffen  
+ Bestell-Nr.  
+ Mehrpreis

+ 5220-410

+ 5220-410

2.

### Korpus-Farbe



Bitte wählen

(Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491

3.

### Blenden-/Abdeckplatten-Dekor bzw. Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491



# Rollcontainer



Bestell-Nr. 54230-000

Bestell-Nr. 54210-000  
+ 5412-040 (DBS-Abdeckplatte)

Bestell-Nr. 54230-000  
+ 5412-040 (DBS-Abdeckplatte)  
+ 5220-410 (DBS-Dekorblenden)



1-	<b>430</b>	<b>430</b>
	800	800
	570	570
	M <b>3/6</b>	M <b>3/3/3</b>
	4	4
	<b>54230-000</b>	<b>54210-000</b>
	+ 5220-410	+ 5220-410

**Begriffserklärung für Container:**

- HE = Höheneinheiten (1 HE = 50 mm)
- M = Material-Vollauszug auf Teleskopschienen
- 3/6 = Höheneinheiten pro Schublade

**Alle Schubladen voll ausziehbar**  
Schublade 6 HE inkl. Hänge-Aufsatzrahmen

**Alternative Abdeckplatte als DBS- oder Vollkern/HPL-Platte**  
anstelle der Stahl-Abdeckplatte

Platten-ausführung ..... **398**

Ausführung	DBS, 25 mm	DBS, 25 mm	HPL, 13 mm	HPL, 13 mm
für Breite	430	430	430	430
Tiefe	600	800	600	800
+ Bestell-Nr.	+ 5412-040	+ 5412-040	+ 5413-040	+ 5413-040
+ Mehrpreis				


FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte  
HPL = Hochdruckschichtstoff

## Für 600 mm Tiefe (für Schubladen der 430 mm breiten Rollcontainer)

### Schräglagen


mit  
5 Gefachen



für Höheneinheiten  
lichtes Schubladen-Innenmaß  
Bestell-Nr.  
Preis

**3 HE**  
135/185 x 330 x 475  
**5500-703**

mit  
14 Gefachen



**6 HE**  
285 x 330 x 475  
**5500-719**

### Einzel-/Ersatzschlüssel

(auch für  
800 mm Tiefe)  
je Stück  
Bitte Schlüssel-  
nummer angeben!




Bestell-Nr. **0005-10**  
Preis

### Verstellbare Unterteilungen

aus schwarzem  
Kunststoff


quer zur  
Zugrichtung,  
1 Stück



für Höheneinheiten  
lichtes Schubladen-Innenmaß  
Bestell-Nr.  
Preis


**3, 6 HE**  
85 x 330 x 475  
**0101-021**

A6, längs zur  
Zugrichtung,  
2 Stück




**3, 6 HE**  
85 x 330 x 475  
**0101-026**

A5, längs zur  
Zugrichtung,  
1 Stück



**3, 6 HE**  
85 x 330 x 475  
**0101-030**

### Stempelhalter




für Höheneinheiten  
Bestell-Nr.  
Preis

**3, 6 HE**  
**0101-025**



### Aufsetzbare Materialschale

mit  
8 Kleingefachen




für Höheneinheiten  
Bestell-Nr.  
Preis

**3, 6 HE**  
**0101-023**

### Aufsatz- Hängerahmen

mit einer Bahn  
für Hängehefter  
DIN A4




für Höheneinheiten  
Bestell-Nr.  
Preis

**6 HE**  
**5500-720**

## Für 800 mm Tiefe (für Schubladen der 430 mm breiten Rollcontainer)

### Schrägablagen

mit  
5 Gefachen



für Höheneinheiten  
lichtes Schubladen-Innenmaß  
Bestell-Nr.  
Preis


**3, 6 HE**  
85 x 330 x 687  
**5500-703**

mit  
8 Gefachen



**3 HE**  
135 x 330 x 687  
**5500-704**

mit  
19 Gefachen




**6 HE**  
285 x 330 x 687  
**5500-706**

### Verstellbare Unterteilungen

aus schwarzem  
Kunststoff


quer zur  
Zugrichtung,  
1 Stück



für Höheneinheiten  
lichtes Schubladen-Innenmaß  
Bestell-Nr.  
Preis


**3, 6 HE**  
85 x 330 x 687  
**0101-021**

A6, längs zur  
Zugrichtung,  
2 Stück




**3, 6 HE**  
85 x 330 x 687  
**0101-026**

A5, längs zur  
Zugrichtung,  
1 Stück



**3, 6 HE**  
85 x 330 x 687  
**0101-030**

### Stempelhalter




für Höheneinheiten  
Bestell-Nr.  
Preis

**3, 6 HE**  
**0101-025**



### Aufsetzbare Materialschale

mit  
8 Kleingefachen



für Höheneinheiten  
Bestell-Nr.  
Preis


**3, 6 HE**  
**0101-023**

### Aufsatz- Hängegerahmen

2 Stück für 1 Schublade  
(1 Verpackungseinheit)

für Höheneinheiten  
Bestell-Nr.  
Preis

mit 2 Bahnen  
(längs oder quer)  
für Hängehefter  
DIN A4 quer




**6 HE**  
**5500-7132**

# C 3000 ASISTO

## Das bieten die Auszugschränke:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Fronten standardmäßig aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte), wahlweise in Stahl (doppelwandig und gedämmt)
- Abdeckplatte standardmäßig aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte)
- Innen 3 geschlitzte Einlegeböden in Schwarzgrau (3 Ordnerhöhen), je Einlegeboden 1 steckbare Aktenstütze in Schwarzgrau
- Oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 50 kg, Einlegeböden verstellbar
- Ermöglicht in ausgezogenem Zustand schnellen Zugriff auf persönliche Akten, der Schrank in Stehhöhe bietet dabei akustische und optische Abschirmung und ist Anlaufstelle für Besucher
- Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt
- Sicherheitsschloss (Hebelriegelschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Attraktives Design und filigrane Kantenoptik
- Standardmäßige Niveauregulierung, inkl. vorderer breiter Stützwalze für optimale Schonung des Fußbodens
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Hochwertige Auszug-Führung mit Soft-Close
- Viele Zusatzausstattungen möglich, wie z.B. zusätzlicher Hängerahmen, Wertfach, Ablageschale oder Schubladenblock
- Optional seitliche Lochung inkl. Akustik-Vlies in Schwarz



Körperschall-  
gedämpfte  
Seitenwände





Zusatzaus-  
stattungen



## Auszugschrank in Stehhöhe

inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark,  
zur Nutzung links oder rechts neben  
dem Schreibtisch



### 1 Ausführung und Front-Material 398

Ausführung	links stehend	rechts stehend
Breite	430	430
Tiefe	800	800
Höhe	1259	1259
Inneneinrichtung	<b>Basisversion</b> mit oberem offenen Ablagefach und darin liegender Filzmatte, 2 verstellbare Einlegeböden für 3 Ordnerhöhen, mit je 1 steckbaren Aktenstütze	



Holzdekor-  
Front/DBS  
(Standard)

FKZ  
Bestell-Nr.  
Preis

6  
**148436-00L**

6  
**148436-00R**



### + Alternative Abdeckplatte als Vollkern/HPL-Platte anstelle der DBS-Abdeckplatte



Platten- ausführung .....	398	für Breite	430
		Tiefe	800



Vollkern (HPL), 13 mm

Optional:  
+ Bestell-Nr.  
+ Mehrpreis

+ 148436-130




Bestell-Nr. 148436-00L  
+ 148436-790 (seitliche Lochung)  
+ 148436-8110 (Hängerahmen)



Bestell-Nr. 148466-00L  
+ 148466-790 (seitliche Lochung)  
+ 148436-704 (Wertfach)

## Auszugschrank in Schreibtischhöhe

inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark,  
zur Nutzung links oder rechts neben  
dem Schreibtisch



### 1. Ausführung und Front-Material 398

Ausführung	links stehend	rechts stehend
Breite	430	430
Tiefe	800	800
Höhe	740	740
Inneneinrichtung	<b>Basisversion</b> mit oberem offenen Ablagefach und darin liegender Filzmatte, 1 verstellbarer Einlegeboden für 1 Ordnerhöhe + Restfach, mit je 1 steckbaren Aktenstütze	



Holzdekor-Front/DBS (Standard)

FKZ	6	6
Bestell-Nr.	<b>148466-00L</b>	<b>148466-00R</b>
Preis		



### 2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) ..... 491

### 3. Front-/Abdeckplatten-Dekor bzw. Front-Farbe (bei Stahl-Front)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) ..... 491

+ Zubehör ..... 450






## Wertfach

mit 2 Klappschlüsseln, separat schließend, mit Soft-Close-Klappe, daneben verbleibt kleine Ablagefläche mit Filzmatte

Innenmaße (H x B x T)

Bestell-Nr.

Preis



57 x 385 x 307/292

148436-704



## Kleinteilschalen


aus Kunststoff, zum Auflegen auf die Filzmatte

Ausführung

Bestell-Nr.

Preis


**Mini-Version**  
passt auf die kleinere Fläche neben dem Wertfach



klein

148436-708

**Maxi-Version**  
passt auch ins Wertfach



groß

148436-709



## Hängerahmen


1,5-bahnig oder zum durchgehenden Abhängen in der Tiefe  
Standard-Einbauposition:  
Stehhöhe: Mittleres Fach  
Sitzhöhe: Unteres Fach

für Hängehefter

Bestell-Nr.

Preis

Blende aus schwarzem Hochdruckschichtstoff, max. 1 Hängerahmen pro Schrank möglich



DIN A4

148436-8110



## Schubladenblock

mit 2 Schubladen


Standard-Einbauposition:  
Stehhöhe: Mittleres Fach  
Sitzhöhe: Unteres Fach

Innenmaße (H x B x T)

Bestell-Nr.

Preis

Teleskopführung, Blenden aus schwarzem Hochdruckschichtstoff, mit Griffmulde




145/75 x 330 x 330

148436-702



## Zusätzliche Aktenstütze

zum Einstecken in die Schlitzung des Schrankbodens und der Einlegeböden



Höhe x Tiefe

Bestell-Nr.

Preis

185 x 340

148436-701

# Zubehör für Auszugschränke



## Lochbild

seitliche Lochung,  
mit schwarzem  
Akustik-Vlies hinterlegt




in Stehhöhe  
148436-790



in Sitzhöhe  
148466-790

für Auszugschrank  
Bestell-Nr.  
Preis



Stühle für das Büro. Ergonomie, die sitzt.

## Comfort Line



### Die Zeitgemäßen mit Netzurücken ..... 454

- Drehstuhl mit individueller Gewichtseinstellung
- Soft-Pad-Armlehnen, höhen-/tiefenverstellbar, schwenkbar (auch nachträglich montierbar)
- Fußgestell aus schwarzem Kunststoff
- Drehsessel mit höhen- und neigungsverstellbarer Nackenstütze und Fußgestell Alu poliert



Synchron-  
Mechanik



Comfort Line



Avantgarde Plus



Net Line



# Dreh- und Besprechungsstühle

## Avantgarde Plus



## Net Line



### Die Komfortablen mit Netzurücken.....455

- Drehstuhl Avantgarde Plus mit hoher Netz-Rückenlehne, neigungsverstellbar
- Optionale T-Armlehnen, höhenverstellbar (auch nachträglich montierbar)
- Besprechungsstuhl mit Kufengestell, wahlweise mit oder ohne Armlehnen

### Design und Funktion über der Norm.....456

- Drehstuhl mit individueller Gewichtseinstellung
- Rückenlehne höhenverstellbar mit ergonomisch gespanntem Netz für beste Wirbelsäulen-Unterstützung
- Wahlweise ohne Armlehnen, mit 2D-Armlehnen oder 4D-Armlehnen
- Sitztiefen- sowie Sitzneigungsverstellung
- Besprechungsstühle als Freischwinger oder mit 4-Fuß-Gestell, mit und ohne Armlehnen, stapelbar
- Fußkreuz Alu poliert, Gestelle Besprechungsstühle verchromt

Sitztiefen-  
Verstellung



●/-

Sitzneigungs-  
Verstellung



-

Rückenlehne  
höhenverstellbar



-

Büro-  
Drehstuhl



●

Besprechungsstuhl  
mit Kufengestell



-

Besprechungsstuhl  
stapelbar



-

Freischwinger  
stapelbar



-

# Comfort Line



Bestell-Nr. 55580-02

## Besser sitzen mit Comfort Line



### Synchronmechanik

Die Synchron-Mechanik kombiniert eine Rückwärtsbewegung der Rückenlehne mit einer darauf abgestimmten, aber geringeren Neigung der Sitzfläche, so dass in jeder Position der einmal gewählte Abstützpunkt für das Becken erhalten bleibt. Synchronmechaniken unterstützen den Körper in jeder Sitzhaltung optimal und erleichtern den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen. Sie zeichnen sich aus durch einen großen Öffnungswinkel und einem weichen hinteren Anschlagpunkt.



### Gewichtsregulierung

Ermöglicht es bei Rückenlehnen mit Synchron-Mechanik, die Rückstellkraft der Lehne dem eigenen Körpergewicht und Sitzempfinden anzupassen. Schnelle und unkomplizierte Verstellbarkeit auch im Sitzen versteht sich dabei von selbst.



### Verstellbare Lordosenstütze

Die Lordosenstütze ist vertikal verstellbar. Dadurch lässt sich die Abstützung der Wirbelsäule individuell und körpergrößengerecht an den jeweiligen Benutzer anpassen, um Rückenschmerzen vorzubeugen.

## Büro-Drehstuhl Comfort Line

mit NetZRücken und Stoffpolstersitz in Schwarz, schwarzem Kunststoff-Fußkreuz, höhenverstellbarer Lordosenstütze und Andruckregulierung des Rückens. Höhen- und tiefenverstellbare, schwenkbare Soft-Pad-Armlehnen, **Stuhlhöhe 940-1060 mm, Rückenhöhe 480 mm**



<b>1. Ausführung</b> mit Soft-Pad Armlehnen	Sitztiefe	<b>450</b>
	Gestell	Kunststoff Schwarz
	Bestell-Nr.	<b>55580-02</b>
	Preis	

## Büro-Drehsessel Comfort Line

mit NetZRücken und Stoffpolstersitz in Schwarz. Höhen- und neigungsverstellbare Nackenstütze, Fußkreuz Alu poliert, höhenverstellbarer Lordosenstütze und Andruckregulierung des Rückens, Sitztiefenverstellung, höhen- und tiefenverstellbare, schwenkbare Soft-Pad-Armlehnen, **Stuhlhöhe 1160-1260 mm, Rückenhöhe inkl. Nackenstütze 750 mm**



<b>1. Ausführung</b> mit Nackenstütze und Soft-Pad Armlehnen	Sitztiefe	<b>440</b>
	Gestell	Alu poliert
	Bestell-Nr.	<b>55580-22</b>
	Preis	



Bestell-Nr. 55580-22

## Comfort-Drehstuhl Avantgarde Plus

mit Synchron-Mechanik und Gewichtsfeinregulierung, verstellbare Lordosenunterstützung, gepolsterter Netzrückenlehne 700 mm hoch und Komfortpolstersitz, inkl. Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung, Fußgestell in Alu poliert, **Stuhlhöhe 1125-1235 mm**



Bestell-Nr. 55575-20  
+ 55575-701 (Armlehnen)

<b>1. Ausführung</b>	Sitztiefe	<b>455</b>
	Ausführung	ohne Armlehnen
	Bestell-Nr.	<b>55575-20</b>
	Preis	

<b>+ Multifunktions-T-Armlehne</b> 3D, weich, 1 Paar	Farbe	Schwarz
	+ Bestell-Nr.	+ 55575-701
	+ Mehrpreis	



<b>2. Stoff-Farben</b>	Bitte wählen .....(siehe unten)
------------------------	---------------------------------



## Besprechungsstühle Avantgarde

verchromtes Kufengestell, mit Sitz- und Rückenpolster, stapelbar, Rückenlehne 390 mm hoch, **Stuhlhöhe 800 mm**




Bestell-Nr. 55576-20  
+ 55576-700 (Bodengleiter/-schoner)

<b>1. Ausführung</b> (Armlehnen: in der Farbe Kunststoff Schwarz)	Sitztiefe	<b>460</b>	<b>460</b>
	Ausführung	ohne Armlehnen	mit feststehenden Armlehnen
	Bestell-Nr.	<b>55576-20</b>	<b>55576-21</b>
	Preis		

<b>+ Bodengleiter/-schoner</b> 4 Stück, in Schwarz, nicht nachrüstbar	Ausführung	mit Filz	ohne Filz
	+ Bestell-Nr.	+ 55576-700	+ 55576-701
	+ Mehrpreis		



Bestell-Nr. 55576-21

<b>2. Stoff-Farben</b> für Avantgarde Stühle	Bitte wählen	 Schwarz <b>Stoff 20</b>	 Rot <b>Stoff 21</b>	 Blau <b>Stoff 22</b>
--	--------------	---	---	--

# Net Line

## Das bieten die Dreh- und Besprechungsstühle Net Line:

- Dynamische Synchronmechanik mit Gewichtsanzpassung, in 4 Stufen arretierbar
- Ergonomisch gespannter Netzurücken für beste Wirbelsäulen-Unterstützung, Rückenhöhe 525 mm
- Rückenlehne höhenverstellbar um 70 mm
- Wahlweise ohne Armlehnen, mit 2D-Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar) oder 4D-Armlehnen (dreh- und schwenkbar sowie verstellbar in Höhe, Breite und Tiefe)
- Sitztiefenverstellung 50 mm, Sitzneigungsverstellung 3°
- Fußkreuz in Aluminium poliert
- Freischwinger und 4-Fuß-Besprechungsstühle ebenfalls mit Netzurücken, mit und ohne Armlehnen, in allen Ausführungen stapelbar
- Gestelle der Besprechungsstühle verchromt



Bestell-Nr. 55515-04  
(mit Armlehnen 4D)  
+ 55515-701 (Kopfstütze)

## Büro-Drehstühle

Sitzhöhe 405-525 mm,  
Breite 620 mm,  
Stuhlhöhe 1160-1230 mm



1. Ausführung	Sitztiefe	390-450 ohne Armlehnen	390-450 mit Arm- lehnen 2D	390-450 mit Arm- lehnen 4D	+ Kopfstütze höhenverstellbar und schwenkbar, Mehrpreis
(Armlehnen: Multifunktions- T-Armlehne, 2D oder 4D, weich, 1 Paar)	Ausführung				
	Bestell-Nr.	55515-00	55515-02	55515-04	55515-701
	Preis				

## Besprechungsstühle

Sitzhöhe 445 mm,  
Breite 470/557 mm,  
Stuhlhöhe 830 mm



1. Ausführung	Sitztiefe	470	470	470	470
alle stapelbar (Armlehnen: in der Farbe Kunststoff Schwarz)	Ausführung	Freischwinger ohne Armlehnen	Freischwinger mit Armlehnen	4-Fuß-Stuhl ohne Armlehnen	4-Fuß-Stuhl mit Armlehnen
	Bestell-Nr.	55505-20	55505-21	55505-10	55505-11
	Preis				