Schubladensysteme

- **Metrische Schubladen-Innenmasse**
  einfach aufteilen, einfach unterteilen
- **Maximale Lagerfläche bei minimaler Grundfläche**
  optimale Raumausnutzung reduziert Lagerkosten
- **Mehr Lagerfläche zum gleichen Preis**
  Nutzfläche der Schubladen bis zu 10 % höher als vergleichbare Konkurrenzprodukte

- **Schubladen-Auszüge**
  mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen), bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen, generell mit Vollauszug (VA) 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg, bei Schubladenschränken auch 200 kg (Schubladen mit Fronthöhe 50 mm immer in Tragkraft 75 kg)
- **Schubladen-Einteilungsmaterial**
  modular, in allen Schranksystemen einsetzbar, bietet maximale Flexibilität beim Einrichten

Schubladen-Griffleisten mit zwei Farbecken für optische Soforterkennung sowie durchgehende, grossflächige Beschriftungsmöglichkeiten.

Zentralverschlüsse mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) serienmässig.

100 % Vollauszug = alles schnell erreichbar.

Unzählige Konfigurationsmöglichkeiten

Abdeckungen

1 Abrollrand 3-seitig, Rillenmatte
2 Abrollrand 4-seitig mit Stossbügel (für mobile Schränke)
3 Abdeckplatte Kunstharz beschichtet
4 Abdeckplatte Multiplex



Einteilungsmaterial

Schlitz-, Trenn- und Muldenwände, Trenn-, Steckbleche, Einsatzkästen und Muldenteile, Fräserhalter und Haltestifte, Antirutschmatten, Schaumstoffeinlagen uvm.

Schliesssysteme

Key Lock, Code Lock
oder auf Anfrage Remote Lock / Remote Lock mobile

Ein- und Anbauten

5 Schubladen
6 Fachboden
7 Auszugboden
8 Einsatzboden
9 Flügeltüren

Unterbauten

10 Gehäusesockel
11 2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel
12 Rollenträgerpaare mit Bock- und Lenkrollen

- **Optimiertes Einteilungsmaterial**
  das Trennwand-System das auf die verschiedenen Bedürfnisse abgestimmte Einteilungsmaterial führt zu einer besseren Raumnutzung in der Schublade
- **Farbliche Soforterkennung**
  und grossflächige Beschriftungsmöglichkeiten für Grob- und Feineinteilung führen zu kürzeren Zugriffszeiten
- **Schrankgehäuse**
  stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster, Belastbarkeit bis 4 Tonnen bei gleichmässiger Flächenlast
- **Oberflächen mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik**
  Stahlteile pulverbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit, Farbinformationen siehe Rückseite, Auszugböden in Taubengrau NCS S 4502-B

100 % Volumenausnutzung = perfekte Nutzbarkeit.

Traversenlos geführter Differenzialauszug inklusive Aushebesicherung = leichtgängig, leise und sicher.

Punch out – Bei Bedarf können die Löcher herausgeschlagen und der Schubladenschrank nachträglich mit einer Tischplatte oder einem zweiten aufgesetzten Schubladenschrank ergänzt werden.

Schubladenschränke

- 4 Breiten: 605 mm, 805 mm, 1005 mm, 1205 mm
- 4 Höhen: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm
- Schubladen mit Vollauszügen und Einzelsicherung
- Schubladentragkraft 75 kg oder 200 kg

Maschinenschränke

- 2 Varianten:
  – mit Flügeltüren Höhe 670 mm, Drehgriff-Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
  – mit Rollladen aus Kunststoff in Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Höhe 720 mm, Zylinderschlössern und je 2 Schlüsseln
- Schubladen mit Tragkraft 75 kg (Standard) oder 200 kg
- Auszugböden mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen)

Schubladenschränke

Höhe **800** x Tiefe **695** mm

Nutzhöhe 700 x Nutztiefe 600 mm

Art.-Nr. **84.218.502**
Anthrazitgrau, RAL 7016
Lichtgrau, RAL 7035
(exkl. Einteilungsmaterial)

5 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**86.456.+++**	**84.201.+++**
805	**84.202.+++**	**84.203.+++**
1005	**84.204.+++**	**84.205.+++**
1205	**84.206.+++**	**84.207.+++**

Code Lock auf Anfrage

Nutzfläche pro Schublade Breite in mm:
605 = 0,30 m² 1005 = 0,54 m²
805 = 0,42 m² 1205 = 0,66 m²

Höhe **1000** x Tiefe **695** mm

Nutzhöhe 900 x Nutztiefe 600 mm

Art.-Nr. **84.228.502**
Anthrazitgrau, RAL 7016
Lichtgrau, RAL 7035
(exkl. Einteilungsmaterial)

5 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.208.+++**	**84.209.+++**
805	**84.210.+++**	**84.211.+++**
1005	**84.212.+++**	**84.213.+++**
1205	**84.214.+++**	**84.215.+++**

Art.-Nr. **84.286.501**
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Hellblau, NCS S 1060-R80 B
(exkl. Einteilungsmaterial)

8 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**81.833.+++**	**81.728.+++**
805	**84.282.+++**	**84.283.+++**
1005	**84.284.+++**	**84.285.+++**
1205	**84.286.+++**	**84.287.+++**

+++ = Farbcode:
(ergänzt die Art.-Nr.)

.501 Gehäuse: Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Fronten: Hellblau, NCS S 1060-R80 B

6 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.216.+++**	**84.217.+++**
805	**84.218.+++**	**84.219.+++**
1005	**84.220.+++**	**84.221.+++**
1205	**84.222.+++**	**84.223.+++**

6 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.232.+++**	**84.233.+++**
805	**84.234.+++**	**84.235.+++**
1005	**84.236.+++**	**84.237.+++**
1205	**84.238.+++**	**84.239.+++**

7 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.248.+++**	**84.249.+++**
805	**84.250.+++**	**84.251.+++**
1005	**84.252.+++**	**84.253.+++**
1205	**84.254.+++**	**84.255.+++**

8 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.264.+++**	**84.265.+++**
805	**84.266.+++**	**84.267.+++**
1005	**84.268.+++**	**84.269.+++**
1205	**84.270.+++**	**84.271.+++**

Bestellhinweis: Die Schränke werden, ohne anderslautende Angabe, immer mit verschiedenschliessenden Schlössern ausgeliefert.

6 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.224.+++**	**84.225.+++**
805	**84.226.+++**	**84.227.+++**
1005	**84.228.+++**	**84.229.+++**
1205	**84.230.+++**	**84.231.+++**

7 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.240.+++**	**84.241.+++**
805	**84.242.+++**	**84.243.+++**
1005	**84.244.+++**	**84.245.+++**
1205	**84.246.+++**	**84.247.+++**

7 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.256.+++**	**84.257.+++**
805	**84.258.+++**	**84.259.+++**
1005	**84.260.+++**	**84.261.+++**
1205	**84.262.+++**	**84.263.+++**

8 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.272.+++**	**84.273.+++**
805	**84.274.+++**	**84.275.+++**
1005	**84.276.+++**	**84.277.+++**
1205	**84.278.+++**	**84.279.+++**

8 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.296.+++**	**84.297.+++**
805	**84.298.+++**	**84.299.+++**
1005	**84.300.+++**	**84.301.+++**
1205	**84.302.+++**	**84.303.+++**

8 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.312.+++**	**84.313.+++**
805	**84.314.+++**	**84.315.+++**
1005	**84.316.+++**	**84.317.+++**
1205	**84.318.+++**	**84.319.+++**

8 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.328.+++**	**84.329.+++**
805	**84.330.+++**	**84.331.+++**
1005	**84.332.+++**	**84.333.+++**
1205	**84.334.+++**	**84.335.+++**

9 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.344.+++**	**84.345.+++**
805	**84.346.+++**	**84.347.+++**
1005	**84.348.+++**	**84.349.+++**
1205	**84.350.+++**	**84.351.+++**

Schubladenschränke

Höhe **1000** x Tiefe **695** mm

Nutzhöhe 900 x Nutztiefe 600 mm

Art.-Nr. **84.294.502**
Anthrazitgrau, RAL 7016
Lichtgrau, RAL 7035
(exkl. Einteilungsmaterial)

9 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.288.+++**	**84.289.+++**
805	**84.290.+++**	**84.291.+++**
1005	**84.292.+++**	**84.293.+++**
1205	**84.294.+++**	**84.295.+++**

Höhe **1200** x Tiefe **695** mm

Nutzhöhe 1100 x Nutztiefe 600 mm

Art.-Nr. **84.356.501**
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

8 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.356.+++**	**84.357.+++**
805	**84.358.+++**	**84.359.+++**
1005	**84.360.+++**	**84.361.+++**
1205	**84.362.+++**	**84.363.+++**

Höhe **1400** x Tiefe **695** mm

Nutzhöhe 1300 x Nutztiefe 600 mm

Schubladenschränke
mit integrierten Abfallbehälter
auf Anfrage.

9 Schubladen



12 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.364.+++**	**84.365.+++**	**84.380.+++**	**84.381.+++**
805	**84.366.+++**	**84.367.+++**	**84.382.+++**	**84.383.+++**
1005	**84.368.+++**	**84.369.+++**	**84.384.+++**	**84.385.+++**
1205	**84.370.+++**	**84.371.+++**	**84.386.+++**	**84.387.+++**

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT — GS geprüfte Sicherheit

Nutzfläche pro Schublade

Breite in mm:
605 = 0,30 m²
805 = 0,42 m²
1005 = 0,54 m²
1205 = 0,66 m²

Bestellhinweis: Die Schränke werden, ohne anderslautende Angabe, immer mit verschieden-schliessenden Schlössern ausgeliefert.

+++ = Farbcode:
(ergänzt die Art.-Nr.)

.501 Gehäuse: Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Fronten: Hellblau, NCS S 1060-R80 B

9 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.304.+++**	**84.305.+++**
805	**84.306.+++**	**84.307.+++**
1005	**84.308.+++**	**84.309.+++**
1205	**84.310.+++**	**84.311.+++**

10 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.320.+++**	**84.321.+++**
805	**84.322.+++**	**84.323.+++**
1005	**84.324.+++**	**84.325.+++**
1205	**84.326.+++**	**84.327.+++**

12 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.336.+++**	**84.337.+++**
805	**84.338.+++**	**84.339.+++**
1005	**84.340.+++**	**84.341.+++**
1205	**84.342.+++**	**84.343.+++**

18 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg
605	**84.352.+++**
805	**84.353.+++**
1005	**84.354.+++**
1205	**84.355.+++**

9 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.372.+++**	**84.373.+++**
805	**84.374.+++**	**84.375.+++**
1005	**84.376.+++**	**84.377.+++**
1205	**84.378.+++**	**84.379.+++**

10 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.388.+++**	**84.389.+++**
805	**84.390.+++**	**84.391.+++**
1005	**84.392.+++**	**84.393.+++**
1205	**84.394.+++**	**84.395.+++**

15 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.404.+++**	**84.405.+++**
805	**84.406.+++**	**84.407.+++**
1005	**84.408.+++**	**84.409.+++**
1205	**84.410.+++**	**84.411.+++**

Art.-Nr. **84.386.501**
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Hellblau, NCS S 1060-R80 B
(exkl. Einteilungsmaterial)

13 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.396.+++**	**84.397.+++**
805	**84.398.+++**	**84.399.+++**
1005	**86.450.+++**	**84.401.+++**
1205	**84.402.+++**	**84.403.+++**

17 Schubladen



Breite mm	Art.-Nr. 75 kg	Art.-Nr. 200 kg
605	**84.412.+++**	**84.413.+++**
805	**84.414.+++**	**84.415.+++**
1005	**84.416.+++**	**84.417.+++**
1205	**84.418.+++**	**84.419.+++**

Gehäuse: Anthrazitgrau, RAL 7016
Fronten: Lichtgrau, RAL 7035

15 Standardfarben
siehe Rückseite

* Schubladen mit 50 mm Fronthöhe
max. Tragkraft 75 kg

Maschinenschränke

Art.-Nr. **81.247.200**
Anthrazitgrau, RAL 7016
Rollladen, Kunststoff Lichtgrau

Höhe **817** x Tiefe **695** mm

2 Auszugböden
1 Rollladen



* nur einfarbig erhältlich (Rollladen lichtgrau)

Breite mm	Art.-Nr.*
805	**81.247.+++**

Art.-Nr. **84.433.501**
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

Höhe **1217** x Tiefe **724** mm

4 Schubladen
2 Auszugböden
2 Flügeltüren



Breite mm	Art.-Nr.
805	**84.432.+++**
1005	**84.433.+++**

Art.-Nr. **81.236.502**
Anthrazitgrau, RAL 7016
Lichtgrau, RAL 7035,
Rollladen, Kunststoff Lichtgrau

Höhe **1217** x Tiefe **695** mm

2 Schubladen
2 Auszugböden
1 Rollladen



Breite mm	Art.-Nr.
805	**81.236.+++**

+++ = Farbcode:
(ergänzt die Art.-Nr.)

.501 Gehäuse: Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Fronten: Hellblau, NCS S 1060-R80 B

2 Schubladen
1 Fachboden
2 Flügeltüren

Höhe **1017** x Tiefe **724** mm



Breite mm	Art.-Nr.
805	**84.428.+++**
1005	**84.429.+++**

Art.-Nr. **84.428.501**
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

4 Schubladen
1 Fachboden
1 Auszugboden
2 Flügeltüren



Breite mm	Art.-Nr.
805	**84.434.+++**
1005	**84.435.+++**

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

Nutzfläche pro Schublade

Breite in mm:
805 = 0,42 m²
1005 = 0,54 m²

Bestellhinweis: Die Schränke werden, ohne anderslautende Angabe, immer mit verschieden-schliessenden Schlössern ausgeliefert.

Art.-Nr. **84.439.501**
Taubenblau, NCS S 4040-R70 B
Hellblau, NCS S 1060-R80 B

5 Schubladen
2 Auszugböden
2 Flügeltüren

Höhe **1417** x Tiefe **724** mm



Breite mm	Art.-Nr.
805	**84.438.+++**
1005	**84.439.+++**

Gehäuse: Anthrazitgrau, RAL 7016
Fronten: Lichtgrau, RAL 7035

15 Standardfarben
siehe Rückseite

Einzelteile für stationäre Schubladensysteme

Gehäuse für Schubladenschrank

ohne Key Lock			Breite mm	605	805	1005	1205
Höhe mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
400	695	300	600	**51.194.+++**	**51.630.+++**	**51.654.+++**	**65.751.+++**
600	695	500	600	**51.195.+++**	**51.186.+++**	**65.821.+++**	**51.691.+++**
800	695	700	600	**51.207.+++**	**51.211.+++**	**51.215.+++**	**51.219.+++**
900	695	800	600	**51.573.+++**	**51.639.+++**	**51.661.+++**	**51.697.+++**
1000	695	900	600	**51.208.+++**	**51.212.+++**	**51.216.+++**	**51.220.+++**
1200	695	1100	600	**51.209.+++**	**51.213.+++**	**51.217.+++**	**51.221.+++**
1400	695	1300	600	**51.210.+++**	**51.214.+++**	**51.218.+++**	**51.222.+++**

Hinweis: Wählen Sie jetzt aus dem mechanischen Schliess-System-Nr. 1 (siehe Seite 120), die für Sie geeignete Schliessung.

Gehäuse mit **Code Lock**

400	695	300	600	**84.126.+++**	**84.133.+++**	**84.140.+++**	**84.147.+++**
600	695	500	600	**84.127.+++**	**84.134.+++**	**84.141.+++**	**84.148.+++**
800	695	700	600	**84.128.+++**	**84.135.+++**	**84.142.+++**	**84.149.+++**
900	695	800	600	**84.129.+++**	**84.136.+++**	**84.143.+++**	**82.610.+++**
1000	695	900	600	**84.130.+++**	**84.137.+++**	**84.144.+++**	**82.585.+++**
1200	695	1100	600	**84.131.+++**	**84.138.+++**	**84.145.+++**	**82.586.+++**
1400	695	1300	600	**84.132.+++**	**84.139.+++**	**84.146.+++**	**82.587.+++**

Schubladen

	für Schrankbreite mm		605	805	1005	1205
Tragkraft **75 kg**	Schubladen-Nutzbreite mm		500	700	900	1100
Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50	33	29	**51.240.+++**	**51.248.+++**	**51.256.+++**	**51.264.+++**
75	58	49	**51.241.+++**	**51.249.+++**	**51.257.+++**	**51.265.+++**
100	83	76	**51.242.+++**	**51.250.+++**	**51.258.+++**	**51.266.+++**
125	108	76	**51.243.+++**	**51.251.+++**	**51.259.+++**	**51.267.+++**
150	133	126	**51.244.+++**	**51.252.+++**	**51.260.+++**	**51.268.+++**
200	183	176	**51.245.+++**	**51.253.+++**	**51.261.+++**	**51.269.+++**
250	233	176	**51.246.+++**	**51.254.+++**	**51.262.+++**	**51.270.+++**
300	283	276	**51.247.+++**	**51.255.+++**	**51.263.+++**	–
Tragkraft **200 kg**						
75	58	49	**51.272.+++**	**51.279.+++**	**51.286.+++**	**51.293.+++**
100	83	76	**51.273.+++**	**51.280.+++**	**51.287.+++**	**51.294.+++**
125	108	76	**51.274.+++**	**51.281.+++**	**51.288.+++**	**51.295.+++**
150	133	126	**51.275.+++**	**51.282.+++**	**51.289.+++**	**51.296.+++**
200	183	176	**51.276.+++**	**51.283.+++**	**51.290.+++**	**51.297.+++**
250	233	176	**51.277.+++**	**51.284.+++**	**51.291.+++**	**51.298.+++**
300	283	276	**51.278.+++**	**51.285.+++**	**51.292.+++**	**51.299.+++**
400	383	276	-	**51.155.+++**	**51.156.+++**	**51.157.+++**

Zubehör zu Schubladen

Ausführung	Art.-Nr.
Schubladen-Einzelsicherung rechts (VE à 7 Stk.)	**53.125.000**

+++ = Farbcode: (ergänzt die Art.-Nr.)

15 Standardfarben siehe Rückseite

Einbauten

Taubengrau lackiert, NCS S 4502-B	für Schrankbreite mm		605	805	1005	1205
Ausführung	Höhe mm	Tragkraft kg	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Fachböden	25	75	**81.917.000**	**81.918.000**	**81.919.000**	**81.920.000**
Auszugböden	75	75	**65.915.000**	**65.924.000**	**65.926.000**	**65.928.000**
Auszugböden	75	200	**65.916.000**	**65.925.000**	**65.927.000**	**65.929.000**
Einlegeboden, für Schränke mit Flügeltüren	45		**65.981.000**	**65.912.000**	**65.913.000**	**65.914.000**



Türen mit 1 Flügel

	für Schrankbreite mm	605	805	1005	1205
Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Flügeltür, rechts angeschlagen	350	**50.838.+++**	**50.844.+++**	-	-
Flügeltür, rechts angeschlagen	500	**50.853.+++**	**50.857.+++**	-	-
Flügeltür, rechts angeschlagen	700	**50.856.+++**	**50.861.+++**	-	-
Flügeltür, links angeschlagen	350	**50.833.+++**	**50.843.+++**	-	-
Flügeltür, links angeschlagen	500	**50.845.+++**	**50.848.+++**	-	-
Flügeltür, links angeschlagen	700	**50.847.+++**	**50.850.+++**	-	-

Hinweis: Wählen Sie jetzt aus dem mechanischen Schliess-System-Nr. 2 (siehe Seite 120), die für Sie geeignete Schliessung.

Türen mit 2 Flügeln

	für Schrankbreite mm		805	1005	1205
Flügeltür-Satz	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
für Gehäusehöhe 800 mm	670	29	**50.577.+++**	**50.578.+++**	**51.230.+++**
für Gehäusehöhe 1000 mm	1000	29	-	**50.735.+++**	-

Hinweis: Wählen Sie jetzt aus dem mechanischen Schliess-System-Nr. 3 (siehe Seite 120), die für Sie geeignete Schliessung.

Aufbauten

	für Schrankbreite mm	605	805	1005	1205
Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Abdeckplatte Multiplex	40	**55.848.000**	**55.849.000**	**55.850.000**	**55.851.000**
Rillengummi	3	**51.169.000**	**51.170.000**	**51.171.000**	**51.172.000**
Abrollrand mit Rillengummi, Schwarz NCS S 9000-N	17	**65.766.000**	**65.767.000**	**65.768.000**	**65.769.000**

Unterbauten

	für Schrankbreite mm	605	805	1005	1205
Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Sockel, Schwarz NCS S 9000-N	50	**55.926.000**	**55.927.000**	**55.928.000**	**55.929.000**
Sockel, Schwarz NCS S 9000-N	100	**55.930.000**	**55.931.000**	**55.932.000**	**55.933.000**
Hubwagensockel mit Frontblende, Schwarz NCS S 9000-N	100	**52.059.060**	**52.079.060**	**52.081.060**	**52.098.060**
Sockelblende vorne oder hinten, Schwarz NCS S 9000-N	100	**50.582.000**	**50.586.000**	**50.609.000**	**50.618.000**